



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

Nº. 009/2013

Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, doravante denominado Coren/SP, usando a competência delegada na Lei Federal nº 5.905/73, torna público que se acha aberta Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP**, através do **Sistema de Registro de Preços**, do tipo **menor preço por item**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Federal nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto 3.391/01 de 19 de setembro de 2001 com alterações posteriores, e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

#### DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

**DATA DA REALIZAÇÃO: 30/01/2013**

**HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília/DF)**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)**

**CÓDIGO UASG: 389343**

- I. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- II. OBJETO
- III. DA PARTICIPAÇÃO
- IV. DA PROPOSTA
- V. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
- VI. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
- VII. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
- VIII. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
- IX. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS
- X. DA NEGOCIAÇÃO
- XI. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
- XII. DA HABILITAÇÃO
- XIII. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
- XIV. DO RECURSO ADMINISTRATIVO
- XV. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
- XVI. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN/SP
- XVII. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- XVIII. DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO
- XIX. DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
- XX. DO PAGAMENTO
- XXI. DAS PENALIDADES
- XXII. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
- XXIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### I. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 1.1. A presente licitação visa ao registro de preços para aquisição parcelada, nos termos do Art. 2º, II do Decreto 3.931/01.
- 1.2. A quantidade mínima a ser proposta deve atender no mínimo à previsão de consumo do Coren/SP, não sendo admitida cotação inferior.
- 1.3. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.
- 1.4. Os preços permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses.
- 1.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização do Coren/SP, nos termos do Art. 8º do Decreto 3.931/01.
- 1.6. Não existem Órgãos previamente cadastrados junto ao Coren/SP.

### II. DO OBJETO

- 2.1. Aquisição eventual de equipamentos de informática conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência.
  - 2.1.1. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

### III. DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que:
  - a) atendam a todas as exigências deste Edital;
  - b) estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br);
    - b.1) Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
    - b.2) O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao COREN-SP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
  - c) tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
- 3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizadas nas Unidades da Federação.
- 3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a este Conselho Regional responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. Não poderão participar deste Pregão:

- 3.5.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/SP, durante o prazo da sanção aplicada;
- 3.5.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- 3.5.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
- 3.5.4. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- 3.5.5. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
- 3.5.6. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
- 3.5.7. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 3.5.8. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.6. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, aquelas empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 3º, § 4º, com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo diploma legal.

3.7. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

- 3.7.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

### IV. DA PROPOSTA

4.1. A proposta deverá:

- a) consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total por item e a descrição dos produtos ofertados, em conformidade com as especificações e demais características **do Termo de Referência - Anexo I**, com a indicação de marca, modelo e demais informações necessárias à sua perfeita identificação;
- b) conter preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, com até quatro (4) casas decimais, já considerando todas as despesas e custos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- c) ter validade de sessenta (60) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

4.2. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

### V. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, para que faça jus aos benefícios previstos nessa Lei.

5.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

### VI. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

6.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

### VII. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

### VIII. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos para o **valor unitário por item**, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6. Constatada eventual incorreção, na digitação de um lance, terá o pregoeiro a prerrogativa de excluí-lo, sendo concedida ao licitante nova oportunidade de apresentação de lances, com valores corrigidos ou até mesmo repetindo aquele valor tido, inicialmente como incorreto, ratificando-o.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**8.7.** Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**8.8.** No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**8.9.** O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

**8.10.** Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

### IX. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS

**9.1.** Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até cinco por cento (5%) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

**9.1.1.** A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo de cinco (5) minutos contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar um último lance, com desconto necessariamente superior àquele apresentado pela primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

**9.1.2.** Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**9.1.3.** No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento do lance final do desempate.

**9.2.** Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, após a negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado e a licitante for considerada habilitada.

### X. DA NEGOCIAÇÃO

**10.1.** Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

### XI. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

11.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

11.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

11.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do COREN-SP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

11.6. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

### XII. DA HABILITAÇÃO

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital.

12.2. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal habilitação.

12.3. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação complementar:

12.3.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

12.3.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma eletrônica, em campo próprio do sistema, por ocasião do envio da proposta.

12.3.2. Atestado(s) de desempenho em favor da licitante proponente, contendo serviços de natureza semelhante aos ora solicitados (atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente contendo razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos serviços realizados, local de execução, período de realização, data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado, sem rasuras ou entrelinhas, atestando que a licitante prestou serviços.

12.3.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas inadimplidos com a Justiça do Trabalho (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**12.3.4.** Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da Sessão do Pregão.

**12.3.5.** Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

**12.4.** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, as licitantes serão declaradas vencedoras.

### XIII. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

**13.1.** A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos via fac-símile, para o número (11) 3225-6328, ou para o endereço eletrônico [pregão.eletronico@coren-sp.gov.br](mailto:pregão.eletronico@coren-sp.gov.br), no prazo de sessenta (60) minutos, contados de sua solicitação pelo Pregoeiro, ou conforme orientação.

**13.2.** A proposta adequada (listando valores unitários e totais, contatos e telefones, além de nome, RG e CPF dos responsáveis pela assinatura da Ata de Registro de Preços), os documentos e os anexos remetidos via fac-símile ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de três (3) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitações do Coren/SP, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista - São Paulo – SP – CEP 01331-000.

**13.3.** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

**13.4.** Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

**13.5.** Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**13.6.** Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de dois (2) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

**13.6.1.** A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior, implicará a decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, ficando facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

### XIV. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

**14.1.** Declarada a(s) vencedor(as), o Pregoeiro abrirá prazo de trinta (30) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

**14.2.** O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**14.3.** A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três (3) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**14.4.** A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

**14.5.** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

### XV. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**15.1.** A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

### XVI. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN/SP

**16.1.** Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº. 5.450, de 31/05/2005, inclusive adjudicar o objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso.

**16.2.** À Autoridade Competente do Coren/SP cabem:

- a) adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se houver a interposição de recurso;
- b) homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;
- c) anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
- d) revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

**16.3.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

### XVII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**17.1.** Homologado o certame, a(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) por qualquer meio hábil que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se inclusive os meios eletrônicos: e-mail, fac-símile entre outros, visando a entrega da Proposta Comercial adequada ao lance vendedor e assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

**17.2.** Depois de homologado o resultado deste Pregão e assinada a Ata de Registro de Preços, sempre que houver conveniência e oportunidade da Administração, o detentor da Ata será convocado para a retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento do registro da Ata, sempre prejuízo das sanções previstas neste Edital.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**17.3.** Não haverá obrigatoriedade de a Administração na aquisição, podendo, inclusive, realizar outro procedimento licitatório para aquisição do mesmo objeto, nos termos do Art. 7º do Decreto 3.931/01, respeitando-se a preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei 8.666/93.

**17.4.** A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, permanecendo fixo e irrevogável o preço registrado.

### **17.5. Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços**

**17.5.1.** Haverá o cancelamento automático da Ata de Registro de Preços nos seguintes casos:

**17.5.1.1.** Por decurso do prazo de vigência;

**17.5.1.2.** Quando não restarem fornecedores registrados; ou

**17.5.1.3.** Pelo Coren/SP, quando caracterizado o interesse público.

**17.5.2.** Haverá o cancelamento do registro do fornecedor, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

**17.5.2.1.** A pedido, quando o fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

**17.5.2.2.** Pela Administração, unilateralmente, quando:

**17.5.2.2.1.** O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**17.5.2.2.2.** O fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

**17.5.2.2.3.** Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;

**17.5.2.2.4.** O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

**17.5.2.2.5.** Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

## **XVIII. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**18.1.** Depois de homologado o resultado deste Pregão e assinada a Ata de Registro de Preços, sempre que houver conveniência e oportunidade da Administração, o detentor da Ata será convocado para a retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento do registro da Ata, sempre prejuízo das sanções previstas neste Edital.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**18.1.1.** Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento, liquidação, pagamento, garantia contratual e sanções contratuais constam do termo de referência em anexo a este Edital.

**18.1.2.** O Edital de Licitação e a Nota de Empenho suprirão, para todos os efeitos legais, a caracterização da contratação/aquisição, nos termos da Seção II, do Capítulo II – dos Contratos da LF nº 8.666/93.

**18.2.** O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo detentor da ata durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Coren/SP.

**18.3.** Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se o licitante detentor da ata mantém as condições de habilitação.

### XIX. DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

**19.1.** As empresas registradas deverão entregar e os equipamentos/materiais, entre 08:00h e 16:00h, conforme necessidade operacional da contratante, na Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da retirada da Nota de Empenho para os itens de 01 a 23; e no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da retirada da Nota de Empenho para os itens de 24 a 26.

**19.2.** Nos Termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias úteis, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;
- b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, apresentado o documento de que trata o art. 3º, inc. III do Decreto nº. 7.174 de 12/05/2010, com a consequente aceitação.

**19.3.** A fornecedora deve efetuar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto licitado no prazo de 01 (um) dia útil contados do recebimento da solicitação.

**19.4.** Os representantes do Coren/SP responsáveis pelo recebimento do objeto desta licitação anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua entrega, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**19.5.** A fornecedora deve entregar os materiais adequadamente embalados, de forma a não ser danificado durante às operações de transporte, carga e descarga.

### XX. DO PAGAMENTO

**20.1.** Deverá ser apresentada, na GEFIN - Gerência Financeira do Coren/SP, a Nota Fiscal/Fatura emitida em duas (2) vias, devendo conter em seu corpo, a descrição do objeto, o número da nota de empenho e o número da conta bancária da Contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor da Ata de Registro de Preços (o que ocorre em até 05 (cinco) dias úteis após emitido o Termos de Recebimento Provisório).

**20.2.** Nenhum pagamento será efetuado à Contratada se a Nota Fiscal/Fatura entregue à GEFIN - Gerência Financeira do Coren/SP não for acompanhada da atestação de conformidade da entrega do produto e da comprovação de





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

regularidade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, além da regularidade trabalhista, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**20.2.1.** Na hipótese da Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação que deve acompanhá-la, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela GEFIN - Gerência Financeira, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que o contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento.

**20.3.** O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

**20.4.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren/SP serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: **EM = I x N x VP**, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = i/365$$

$$I = (6/100)/365$$

$$I = 0,00016438$$

### XXI. DAS PENALIDADES

**21.1.** As contratadas estarão sujeitas às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

- comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual;
- manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren/SP;
- acatamento de justificativas, após análise da contratante, em outros casos fortuitos.

**21.2.** No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecução parcial ou a inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- 21.2.1** Advertência sobre atrasos, falhas, omissões, incorreções e o que mais venha a interferir na correta execução do contrato.
- 21.2.2** Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor não adimplido (aplicação do divisor doze sobre o valor total adjudicado), limitada a 20 (vinte) dias após o prazo estabelecido para entrega do objeto; após o que será considerado, o atraso, como inexecução contratual;





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- 21.2.3** Multa de 6% (seis por cento), entre os 21º e 30º dias de atraso, como inexecução parcial do Contrato, calculada sobre o valor de saldo da contratação (saldo do contrato é a diferença entre o valor total da contratação e o valor efetivamente executado e recebido pela Administração), por evento, cumulada com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
- 21.2.4** Multa de 12% (doze por cento), a partir do 31º dia, a qual será entendida como inexecução total do Contrato, calculada sobre o valor total do contrato, com a possibilidade de cumulação com a pena de declaração de inidoneidade e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a devida reabilitação;
- 21.2.4.1** Para interpretação da penalidade de Inexecução Total, teremos como único critério o tempo de atraso, por evento, independentemente de haver parcela anterior entregue e recebida.
- 21.2.5** Estas penalidades não impedem a aplicação, isolada ou cumulada, do disposto no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002;
- 21.2.6** As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato, exceto a prevista no item 21.2.4;
- 21.3** As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa;
- 21.3.1** Constatada a irregularidade na execução contratual, o gestor do contrato notificará a empresa para que apresente defesa fundamentada no disposto no item 21.1 supra, sob pena de aplicação das penalidades.
- 21.3.2** A não apresentação de defesa no prazo legal (5 dias) implicará na aplicação de penalidade, nos termos do § 2º do art. 87 da lei 8666/93.
- 21.3.3** Apresentada a defesa no prazo legal, o gestor do contrato apreciará o seu teor, proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da penalidade ou acatamento da manifestação, mediante ciência do contratado por correio com aviso de recebimento.
- 21.4** As multas cominadas antes do pagamento devido à Contratada serão compensadas;
- 21.5** As multas cominadas após o pagamento serão pagas em 5 (cinco) dias após a notificação, através de boleto bancário a ser enviado à Contratada, sob pena de inscrição em dívida ativa.
- 21.6.** Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 5.450, de 31/05/2005, poderá ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, nos moldes do item 21.2. supra, a licitante e a adjudicatária que:
- a) não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
  - c) apresentar documentação falsa;
  - d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
  - e) não mantiver a proposta;
  - f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
  - g) comportar-se de modo inidôneo;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- h) fizer declaração falsa;
- i) cometer fraude fiscal.

**21.7.** As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o Coren/SP, e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

**21.8.** O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério do Coren/SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente.

**21.9.** Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do §2º do Art. 109 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados.

- 21.9.1.** Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada.

### XXII. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

**22.1.** Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até três (3) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico [pregao.eletronico@coren-sp.gov.br](mailto:pregao.eletronico@coren-sp.gov.br).

**22.2.** Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser protocolizada até dois (2) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico [pregao.eletronico@coren-sp.gov.br](mailto:pregao.eletronico@coren-sp.gov.br).

**22.3.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela requisição do objeto constante no Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro (24) horas.

**22.4.** Fica assegurado ao Coren/SP o direito de, segundo seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;

**22.5.** Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a realização da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

**22.6.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), por meio do seguinte link: acesso livre>pregões>agendados, para conhecimento das licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

### XXIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**23.1.** Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o foro da Seção Judiciária de São Paulo;

**23.2.** É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

**23.3.** Fica assegurado ao Coren/SP o direito de, segundo seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;

**23.4.** As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren/SP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

**23.5.** O resultado do presente certame será divulgado no DOU e no endereço eletrônico [www.coren-sp.gov.br](http://www.coren-sp.gov.br);

**23.6.** Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente no Coren/SP;

**23.7.** Integra o presente Edital:

- a) Anexo I – Termo de Referência; e,
- b) Anexo II – Ata de Registro de Preços.

São Paulo, 17 de janeiro de 2013.

**Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren/SP**  
**Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva**





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE</b>	<b>GTI – Gerência de Tecnologia da Informação</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO FINAL PRETENDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO</b>	
DENOMINAÇÃO: Equipamentos de informática e softwares	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Aquisição de equipamentos de informática: microcomputadores e monitores para aplicações gerais e gráficas, hardwares e periféricos (fonte, processador, teclado, mouse, HD, memória RAM, roteador), impressoras de crachás; softwares e atualizações, servidores (servidores biprocessados, interface de rede e módulo mini-GBIC); através do Sistema de Registro de Preços.	
<b>SOFTWARES E ATUALIZAÇÕES</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
01	Atualização Adobe Acrobat 8 Standard para versão X (dez) Pro
02	Atualização Adobe Acrobat 9 Standard para versão X (dez) Pro
03	Atualização Adobe Dreamweaver versão CS4 para versão CS6
04	Atualização Adobe Flash Professional versão CS4 para versão CS6
05	Atualização Adobe Illustrator versão CS4 para versão CS6
06	Atualização Adobe InDesign versão CS4 para versão CS6
07	Atualização Adobe Photoshop versão CS4 para versão CS6
08	Atualização Adobe CorelDraw Graphics Suite versão X4 para versão X6
09	Licença Adobe Illustrator versão CS6
10	Licença Adobe InDesign versão CS6
11	Licença Adobe Photoshop versão CS6
<b>MICROCOMPUTADORES, HARDWARES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORA DE CRACHÁ</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
12	HD (Hard Disk) interno
13	Microcomputador para aplicações gerais
14	Microcomputador para aplicações gráficas
15	Módulo de memória RAM
16	Monitor para aplicações gerais
17	Monitor para aplicações gráficas
18	Mouse
19	Processador



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

20	Roteador
21	Teclado
22	Fonte
23	Impressora de crachá em PVC
<b>SERVIDORES</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
24	Módulo Mini-GBIC 1000BASE-SX Gigabit LC
25	Servidor biprocessado
26	Interface de rede 10Gb (adaptador EF)

**ESPECIFICAÇÕES:**

**SOFTWARES E ATUALIZAÇÕES**

**ITENS 01 A 11**  
- Idioma: português BR

**MICROCOMPUTADORES, HARDWARES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORA DE CRACHÁ**

**ITEM 12 – HD (Hard Disk) Interno**

- Capacidade mínima: 250GB ;
- Padrão: SATA II;
- Taxa de Transferência: 3Gb/s ;
- Buffer mínimo: 8MB ;
- Velocidade de Rotação: 7200RPM ;

**ITEM 13 – MICROCOMPUTADOR PARA APLICAÇÕES GERAIS**

**Placa Principal;**

- Placa principal com arquitetura BTX, micro-BTX ou micro-ATX, barramento PCI;
- Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1066 MHz ou superior, que suporte Canal Duplo (*Dual Channel*);
- Possuir, no mínimo, 1 (um) slot livre padrão PCI Express x1, depois de configurado;
- Possuir, no mínimo, 1 (um) slot padrão PCI Express x16, que poderá ser utilizado por uma controladora de vídeo;
- Possuir chip TPM 1.2 (*Trusted Platform Module*) ou versão superior;
- Possuir suporte a gerenciamento remoto (*Active Management Technology* ou similar);
- Possuir suporte à virtualização;
- Possuir chipset compatível com os componentes do equipamentos e seus recursos.

**BIOS;**

- Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão *plug-and-play* e com o terceiro milênio;
- Suporte a ACPI;
- Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS;
- Suporte os recursos da placa-mãe e do processador.

**Interfaces;**

- Interface tipo Serial ATA - 300 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido;
- Interface tipo Ultra DMA 100, Serial ATA - 150 ou superior que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada;
- Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída com conector DVI (DVI-D ou DVI-I, Dual link) que suporte a resolução de 1280x1024 com profundidade de cores de 32 bits com taxa de atualização mínima de 75 Hz e padrão *plug-and-play*, compatível com a API DirectX 9.0;
- Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, *autosense*, *full-duplex* e *plug-and-play*, configurável totalmente por software e com função *wake-on-lan* instalada e em funcionamento, com suporte ao gerenciamento remoto;
- Uma interface de som estéreo, com conectores para *line-in*, *mic-in* e *line-out*;
- Mínimo de 8 (oito) interfaces USB 2.0, sendo pelo menos duas instaladas na parte frontal do gabinete;
- Possuir 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2;
- Possuir 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2.

### **Processador;**

- Deverá possuir arquitetura x86;
- Extensão de 64 bits;
- Multinúcleo, com no mínimo 4 núcleos físicos;
- Possuir tecnologia de gerenciamento remoto;
- Possuir tecnologia de virtualização;
- Memória cache de, no mínimo, 6 MB;
- Compatível com o equipamento ofertado.

### **Memória RAM;**

- Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GBytes, de, no mínimo, 1066 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (*Dual Channel*).

### **Unidades de Disco Rígido;**

- Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 160 GBytes, com interface tipo Serial ATA - 300 ou superior (SATA II);
- Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm;
- Memória cache buffer de, no mínimo, 8 MBytes.

### **Unidade de Mídia Ótica;**

- Uma unidade de DVD-RW interna, compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD+R/+RW/+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVDR Dual Layer, CD-R, CD-RW, CD-ROM/CD-R, CD-RW, e que seja compatível com o Windows 7;
- Luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência, na parte frontal da unidade.

### **Gabinete Desktop Slim / Small Form Factor;**

- Padrão compatível com a Placa-Mãe;
- Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos);
- A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática;
- Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes;
- Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (*power-on*) na parte frontal do gabinete;
- Deve permitir a abertura e manuseio interno do equipamento sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original;
- Possuir sistema antifurto que impeça o acesso indevido aos componentes internos;
- Para uso na posição horizontal (Desktop) e de tamanho reduzido (Slim), comportando o uso de monitor LCD sobre o mesmo.

### **Teclado;**

- Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
- Compatibilidade com o padrão ABNT-2;
- Com ajuste de inclinação;
- Conexão sem uso de adaptadores.

### **Mouse;**

- Mouse laser, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestra;
- Resolução mínima de 800 dpi;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- Conexão sem uso de adaptadores.

### **Trava Anti-Furto com Segredo;**

- Cabo de aço galvanizado de alta resistência, revestido com PVC transparente;
- Compatível com todas as marcas de monitores LCD existentes no mercado, notebooks, projetores e outros equipamentos de informática. Não serão aceitas travas que fiquem com folga, permitindo sua retirada facilmente, sem uso do segredo;
- Comprimento do cabo no mínimo de 1,70m.

### **Compatibilidade;**

- Os componentes do equipamento ofertado deverão ser compatíveis;
- O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro;
- Todos os dispositivos de hardware, além dos seus drivers e outros software fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas operacionais: Windows 7.

### **Teste de Desempenho;**

- O equipamento terá seu desempenho avaliado pelo "Índice de Experiência do Windows" e deverá apresentar, no mínimo, os seguintes resultados:

Processador	Cálculos por segundo	6,5
Memória (RAM)	Operações de memória por segundo	5,9
Elementos gráficos	Desempenho da área de trabalho para Windows	4,0
Gráficos de jogos	Desempenho de gráficos comerciais 3D e de jogos:	5,8
Disco rígido primário	Taxa de transferência de dados de disco	5,9

Obs.: Utiliza-se o parâmetro de gráfico em jogos apenas como referência de velocidade. O micro não será utilizado para jogos.

- A verificação do desempenho da amostra apresentada será feita após uma nova instalação do Windows 7 (64 bits) e atualização dos drivers necessários, utilizando as configurações padrões do equipamento e do sistema.

### **Sistema Operacional;**

- Licença Windows 7, idioma Português Brasil.

### **OUTROS REQUISITOS;**

- Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem ter gradações neutras das cores preta e cinza, e manter o mesmo padrão de cor;
- Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução, especialmente da placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-RW, mouse e teclado;
- Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;
- Todos os componentes do produto deverão ser novos (sem uso, reforma ou recondicionamento).

## **ITEM 14 - MICROCOMPUTADOR PARA APLICAÇÕES GRÁFICAS**

### **MICROCOMPUTADOR DESKTOP;**

- Placa principal com arquitetura BTX, MICRO-BTX OU MICRO-ATX, BARRAMENTO PCI; Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo X DDR3 800 MHz, SUPORTE A CANAL DUPLO (DUAL CHANNEL) ou superior; Possuir Processador x86 3.1ghZ 64 bits multinúcleo físico com tecnologia que simule até 8 núcleos (mínimo 4), possuir, no mínimo, 6 MB de cachê L2; Possuir Memória RAM com tamanho mínimo de 8 GigaBytes com FREQUENCIA MÍNIMA de 1333 MHz; Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V); Possuir, no mínimo, 1 (um) slot livre padrão PCI Express x1, depois de configurado; Bios: FLASH EPROM, atualizável por software compatível com o padrão plug-and-play, suporte a ACPI, controle de permissão através de senhas na inicialização e no acesso a alterações da BIOS e que tenha suporte aos recursos da placa-mãe e do processador. Possuir, no mínimo, 1 (um) slot padrão PCI Express x16, que poderá ser utilizado por uma controladora de vídeo;





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- Possuir Placa de Vídeo Off-Board com interface PCI Express 2.0, com memória interna mínima de 1 Gb e 2 saídas para monitor de vídeo DVI/VGA;
- Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior; Possuir suporte a gerenciamento remoto (Active Management Technology ou similar);
- Possuir suporte à virtualização;
- Possuir no mínimo, 6 entradas USB 2.0 ou superior, sendo, no mínimo, duas frontais.
- Possuir Placa de rede ou similar.
- Possuir Drive de DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD+R/+RW/+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVDR Dual Layer, CD-R, CD-RW, CD-ROM/CD-R, CD-RW.
- No mínimo, 1 conector para microfone, 1 conector para fone de ouvido (frontal), e 1 conector para caixa acústica.
- Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos do gabinete, para garantir a temperatura adequada de funcionamento e vida útil adequada dos componentes;
- Possuir chipset compatível com os componentes dos equipamentos e seus recursos; Disco rígido padrão SATA III com capacidade mínima de 250 Gb, com velocidade de rotação mínima de 7.200 RPM; com Buffer mínimo de 8 Mb e Taxa de transferência mínima de 3 Gb por segundo; Mouse USB com fio com resolução mínima de 1000 DPI (comprimento mínimo do fio de 1,5 metros) e Design ambidestro com tecnologia de transmissão Laser; Teclado padrão ABNT 2 (Brasileiro/Português) USB com fio, padrão 107-108 teclas com ajuste de inclinação de 8 graus; Gabinete Small ou Slim que permita abertura e manuseio interno sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; Fornecimento de drivers compatíveis com o sistema operacional. Possuir sistema antifurto que impeça acesso indevido a componentes internos; Garantia mínima de 03 (três anos) on-site;
- Fornecimento de 01 (um) cabo de energia por microcomputador, compatível com o microcomputador.
- Todos os itens devem ser compatíveis e funcionarem em conjunto.

### Desempenho;

- O equipamento apresentado deve ter desempenho avaliado pelo "Índice de Experiência do Windows" ou equivalente e deverá apresentar, no mínimo, os seguintes resultados:
  - Processador - Cálculos por segundo: 6,6
  - Memória RAM - Operações de memória por segundo: 5,9
  - Elementos gráficos - Desempenho da área de trabalho para Windows Aero: 4,3
  - Gráficos: Desempenho de gráficos comerciais 3D e de jogos: 5,9Obs.: Utiliza-se o parâmetro de gráfico em jogos apenas como referência de velocidade. O micro não será utilizado para jogos.
- Disco rígido primário - Taxa de transferência de dados de disco: 5,9
- Item acrescentado: Interface da Rede Ethernet com velocidade de 1000mb (1gb)

### ITEM 15 – MÓDULO DE MEMÓRIA RAM

- Padrão: DDR2-SDRAM (240 Pinos) ;
- Capacidade: 2GB ;
- Velocidade: DDR2 800MHz (PC2-6400) ;

### ITEM 16 – MONITOR PARA APLICAÇÕES GERAIS

- Tamanho mínimo do painel: 20'' Widescreen;
- Painel: LCD, Plasma ou LED
- Relação mínima de contraste: 20.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico);
- Tamanho mínimo da imagem visível (Diagonal visual): 50,8 cm;
- Brilho mínimo: 250 cd/m<sup>2</sup>;
- Tempo mínimo de resposta: 5 ms;
- Ângulo mínimo de visão (H x V) :H: 170° / V: 160° ;
- Compatibilidade: Windows, Linux;
- Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD);
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
- Conectores: Analógico (RGB) / Digital (DVI);
- Entradas digitais: Sim (DVI);





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- DCB (Amplificação Dinâmica de Cores);
- DCR (Relação de Contraste Dinâmico);
- Alto-Falantes: mínimo 2 W x 2 (Estéreo);
- Fonte: Externa;
- Plug & Play: DDC 2B/CI;
- Energy Star (EPA);
- Controles manuais no Painel frontal;
- Função On screen display digital: dentre os idiomas devem ser Português e Inglês;

### ITEM 17 – MONITOR PARA APLICAÇÕES GRÁFICAS

- MONITOR MULTIMÍDIA TELA 100% PLANA, PADRÃO SVGA
- Tamanho: 24 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m<sup>2</sup>;
- Contraste mínimo: 500:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.285 mm;
- Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores;
- Tempo de Resposta máximo: 8 ms;
- Resolução mínima: (4:3) 1280x1024 @ 75Hz - WIDESCREEN 1920 x 1080 @ 60 Hz;
- Conectores de Entrada : 15 Pin D-Sub (Analogico) e DVI-D Dual link); Alto-Falantes: mínimo de 1W x 2 (Estéreo);
- Segurança: UL, TUV; EMC: CE, FCC; Emissão Radiação: TCO-99 ou superior; Economia de Energia : EPA Energy Star;
- O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal;
- Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V);
- Serão aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentação de declaração do fabricante garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigência da garantia (mínimo de 03 (três anos) on-site);
- 01 (um por monitor) cabo de vídeo digital (DVI-D) compatível com o conector do monitor ofertado.
- 01 (uma por monitor) base compatível com o monitor ofertado.
- 01 (um por monitor) cabo de áudio compatível com o monitor ofertado.
- 01 (um por monitor) cabo de eletricidade compatível com o monitor ofertado.

### ITEM 18 – MOUSE

- Tecnologia de Transmissão: Laser ou tecnologia similar que permita utilização em qualquer tipo de superfície;
- Conexão: USB c/ fio;
- Resolução mínima: 1000 DPI
- Botões: mínimo 3 c/ Scroll;
- Comprimento mínimo do cabo: 1,5m;
- Rolagem multidirecional;
- Mouse c/ design ambidestro;
- Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7 ou posterior, e Linux 2.6 ou posterior;

### ITEM 19 – PROCESSADOR

- Configuração mínima: Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz. O processador será usado numa placa mãe Gigabyte GA-965QM-DS2(rev. 2.0) e aceita processadores das famílias: 65nm, LGA775.

### ITEM 20 - ROTEADOR

- Programa para teste de throughput
- Modo Repetidor Universal
- 5 Modos de Operação: Gateway, Bridge, Cliente ISP, Router (Ethernet WAN), Router (Wireless WAN)
- Telnet (cliente)
- Edição do arquivo /etc/cbu.conf via WEB
- Opção de desativar servidor SSH
- Clonar MAC WAN





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- ACK Timeout
- Suporte ao MESH (OLSR)
- SSH Cliente
- Edição de Script pessoal /etc/script.sh via web
- Seleção de Região de Domínio via WEB (11 ou 14 canais)
- Edição do arquivo /etc/ethers via web
- Controle de potência
- Utilitário Iptraf
- Utilitário tcpdump
- Acesso remoto via SSH2
- Suporte a agendamento de tarefas pelo Crond
- Prender o MAC ao IP e fornece ip estaticamente baseado no MAC
- Liberdade para escrever seus próprios scripts
- Grupos de Controle de Banda, com rate mínimo garantido por membros do grupo
- Watchdog por IP
- Block Relay, PPPoE Relay, DHCP Relay
- Assistente de configuração
- Auto Discovery Tool
- Controle de banda por interface, por endereço IP ou MAC (por HTB)
- Criptografia WEP
- Autenticação 802.1x, WPA e Radius
- Filtro de mac, ip, portas...
- DMZ Host
- PPPoE-Cliente em todas as interfaces
- PPTP Protocol
- DDNS Protocol
- IAPP Protocol
- "Esconder" o SSID evitando ser descoberto por scanners simples
- Todo controle via WEB
- Medidor de sinal
- Watchdog de hardware
- Operar como AP, Cliente, WDS+AP, WDS e Ad Hoc
- Site Survey
- Servidor DHCP
- DHCP Cliente
- Até 5 IP Alias em cada interface
- Spanning Tree Protocol
- Permitir a troca da porta do Servidor WEB
- Proteção contra gerenciamento via WAN
- Proteção 802.11g
- Clonagem de MAC (para somente um cliente)
- Permitir envio de comandos via interface WEB
- Log do sistema (local e remoto)
- . Padrão: 802.11b/g (Wireless), 802.3(10BaseT), 802.3u(100BaseTX)
- . Modulação: DBPSK/ DQPSK/ CCK
- . Tipo de Sinal: DSSS Protocolos B, G e B/G, ou B, G, N e B/G/N
- . Taxa de transmissão mínima: 1 a 54Mbps / 20 dBm (100 mW), 1 a 11 Mbps / 26 dBm (400 mW)
- . Alimentação: Fonte externa inclusa
- . Certificação: ANATEL
- . Sist. Operacional: Independe do sistema Operacional
- . Quantidade mínima de portas: 4 portas ethernet
- . Segurança mínima: 64/128 Bit WEP, WPA, WPA2, Filtro de IP, Filtro de Mac, DMZ host, Block Relay, Firewall, Proteção contra gerenciamento Via WAN, Proteção 802.11G, Watchdog por IP
- . Hardware mínimo: 1 Interface Wireless, 1 Porta WAN (Entrada Internet). 4 Portas LAN (Saída para Rede Interna)





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### ITEM 21 – TECLADO

- Conexão: Largura mínima: 22 cm;
  - Comprimento do teclado deve estar entre 47 e 55 cm;
- USB c/ fio;
- Padrão: mínimo de 107 teclas;
- As teclas devem possuir membrana tátil de alta qualidade;
- Fácil Instalação: Plug and Play;
- Cabo de no mínimo 1,5m;
- Formato do teclado: ABNT 2 Brasileiro (Português);
- Dimensões:
  - Altura entre 2 e 5 cm;
- Resistente a derramamento de líquidos;
- Necessidade Ergonômica: Suporte inclinável e ajustável para aumentar a inclinação do teclado;
- Compatível com os sistemas operacionais: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS x 10.4 ou superior e Linux 2.6 ou posterior;

### ITEM 22 – FONTE

- Mínimo de 4 conectores SATA;
- Mínimo de 4 conectores de 4 pinos para dispositivos externos;
- Proteção de Nylon para os cabos (no comprimento total dos cabos);
- Possuir OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, PFC ativo;
- Ventoinha de 120mm;
- Compatível com padrão ATX 12V Versão 2.3;
- Potência Nominal Rotulada de no mínimo 430W Reais;
- Bivolt Automático;
- Nível de ruído (barulho) baixo;
- Certificação de Eficiência 80Plus Bronze ou superior (Silver, Gold);

### ITEM 23 – IMPRESSORA DE CRACHÁ EM PVC

#### Especificações Técnicas;

- Velocidade mínima de impressão: 144 cartões coloridos por hora (impressão de um só lado YMCKO) ou 600 cartões monocromáticos por hora (impressão de um só lado, com ribbon de resina tipo K)
- Alimentador com capacidade mínima para 100 cartões
- Memória RAM de pelo menos 16Mbytes
- Com painel LCD
- Com comunicação USB

#### Impressão;

- Colorida por "dye sublimation" ou monocromática por transferência térmica
- Resolução mínima de 300 DPI (11,8 pontos por milímetro) Código de Barras: - EAN-8 / EAN-13 - UPC-A - 2 de 5 (intercalado e industrial) - Code 39, Code 128 B e C, com e sem digit-check
- Via software e drivers do Windows
- Fontes True Type via drivers do Windows Cartões
- Tipos: PVC e PVC composto
- Tamanhos: ISO CR-80 e ISO-7810 (standard 54 x 86mm)
- Contatos para Smart Card, ISO-7816 - Espessura dos cartões: de 0,25mm (10 mil) até 1,524mm (60 mil)
- Escaninho de entrada para no mínimo 100 cartões (30 mil) - Escaninho de saída para no mínimo 100 cartões (30 mil)

#### Ribbons;

- Monocromáticos: 1000 ou 1500 cartões por rolo em cores diversas
- Colorido YMCKO: 200 ou 330 cartões por rolo (somente ribbons série i) - Colorido YMCK: 400 cartões por rolo (somente ribbons série i) - Colorido 1/2 painel YMCKO: 450 cartões por rolo (somente ribbons série i) - Verniz overlay (com ou sem hologramas): 350 cartões por rolo
- Interfaces para Comunicação:
- USB 1.1 (cabo incluído)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- Ethernet (Opcional de fábrica)

### **SERVIDORES**

#### **ITEM 24 – MÓDULO MINI-GBIC 1000BASE-SX GIGABIT LC**

- Deve ser do tipo SFP Mini-GBIC e implementar o padrão 1000Base-SX;
- Deve permitir sua operação em fibras multimodo;
- Deve possuir conector LC;
- Deve possuir velocidade de conexão de 1000 Mb;
- Deve ser compatível com equipamentos que suportem SFP.
- Os GBICs deverão ser compatíveis com o Switch tipo Chassi modelo Alcatel OmniSwitch 9800, módulo OS9-GNI-U24 (1000-X SFP). É facultado ao fornecedor realizar a homologação do seu produto junto ao COREN-SP mediante prévio agendamento com o setor de TI.

#### **ITEM 25 – SERVIDOR BIPROCESSADO**

##### **Tipo do Servidor:**

- Servidor tipo biprocessado de arquitetura x64 com processador de tecnologia eight-core.
- Gabinete tipo RACK com altura de no máximo 2U.

##### **Processador:**

- O servidor deverá ser fornecido com 02 (dois) processadores, originalmente concebido para servidores. O padrão de arquitetura do processador deverá ser o x64.
- A frequência de clock deverá ser no mínimo de 2.4 GHz para processador proposto com controlador de memória externo.
- Memória cache L3 de no mínimo 20 Mb;
- Velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema deverá ser de no mínimo 1600 MHz e no mínimo 8GT/s QPI (QuickPath Interconnect) ou equivalente.
- Cada processador deve conter no mínimo 8 núcleos, de forma que seja apresentado ao SO um total mínimo de 16 núcleos, totalizando 32 núcleos somando o potencial dos dois processadores físicos.
- O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo, e deve também implementar tecnologia para aumentar de maneira automática a frequência do clock dos processadores caso seja requisitado pelo sistema uma maior capacidade de processamento.

##### **Memória RAM:**

- Deverão ser fornecidos no mínimo 64 GBytes de memória RAM por servidor.
- Os módulos de memória RAM deverão ser fornecidos em pentes de 8GB ou 16Gb. Não será aceito a utilização de dois módulos com distintos. O fornecedor deve entregar o equipamento com 8 pentes de 8GB ou 4 pentes de 16GB.
- No mínimo do tipo DDR3 ECC 1600 MHz padrão RDIMM Dual Rank x4.

##### **Circuitos integrados de controle auxiliar do processador (CHIPSET):**

- O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador de no mínimo de 1600 MHz ou taxa de transferência de no mínimo 6.4 GB/s.
- Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e detecção de erro de 2 bits (ECC).
- No caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá executar automaticamente a reinicialização, sem necessidade de intervenção manual.
- Barramentos de comunicação baseados nos padrões PCI.
- Suporte a tecnologia de virtualização VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O), IOMMU (input/output memory management unit), ou equivalente.

##### **BIOS:**

- O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável.
- Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
- A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN).
- Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

##### **Portas de Comunicação:**

- O servidor deve possuir no mínimo:





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- 04 (quatro) slots PCI-express, sendo 02 (dois) slots PCI-Express x8 ou superior;
- 01 (um) slot PCI-Express x8 deverá estar vago para futuras expansões;
- 01 (uma) porta para mouse padrão Mini-DIN PS/2;
- 01 (uma) porta para teclado padrão Mini-DIN PS/2;
- 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port;
- 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port frontal;
- 02 (duas) portas USB 2.0 Traseira;
- 01 (uma) porta USB 2.0 Frontal;
- 06 (seis) portas RJ-45;
- 01 (uma) interface de rede RJ-45 de uso exclusivo para manutenção e acesso remoto (tecnologia similar a Intel RMM ou HP-ILO);
- Uma entrada para cartão SDcard, podendo aceitar cartões de até 16 Gb.

### **Interface de Rede:**

- No mínimo 06 (seis) interfaces de rede por servidor.
- Serão aceitas interfaces do tipo PCI-Express ou padrão PCI on-board. Independente de que sejam duas portas por interface, quatro portas, ou qualquer outra configuração.
- Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 1000 Mbps, bem como no modo full-duplex.
- Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10BaseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100BaseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000BaseT (Gigabit Ethernet).
- Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL).
- As interfaces de rede oferecidas devem suportar os seguintes recursos:
- Suporte a Jumbo Frames (MTU até 9k);
- Múltiplas filas;
- TCP Segmentation Offload ;
- Virtual Machine Device Queues (VMDq);
- Suporte a VLAN e inserção de TAG Vlan;
- Todas as placas off-board deverão ser do mesmo fabricante, e caso esse fabricante seja distinto do modelo on-board, o fornecedor deve oferecer no mínimo 4 interfaces (portas ethernet) off-board.

### **Interface de Rede Gigabit Adaptador EF:**

- No mínimo 02 interfaces Ethernet PCI-Express padrão 1000BASE-SX (Adaptador EF), acompanhado de dois cabos de fibra ótica de 5m com conector LC.
- Será aceito tanto uma interface com duas portas quanto duas interfaces distintas.
- Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10 Mbps ou 100 Mbps ou 1000 Mbps, bem como no modo full-duplex.
- Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10BaseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100BaseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000BaseT (Gigabit Ethernet).
- Deverão possuir os seguintes recursos:
- Suporte a Jumbo Frames (MTU até 9k);
- Múltiplas filas;
- TCP Segmentation Offload;
- Virtual Machine Device Queues (VMDq) ou RDMA (Remote Direct Memory Access). Outras tecnologias de otimização de tráfego para ambientes virtualizados serão aceitas, desde que o fornecedor comprove através de documentação do fabricante que a referida tecnologia é capaz de otimizar o tratamento de pacotes de rede em servidores virtualizados com os hypervisores ESXi (VMware) e Hyper-V (Microsoft), em no mínimo 20%;
- Wake on Lan (WOL);
- Suporte a VLAN e inserção de TAG Vlan;
- A interface deverá vir completa, todos os itens deverão ser compatíveis entre si, de maneira que permita o seu perfeito funcionamento.
- Caso o módulo mini-GBIC não acompanhe a interface de rede este deverá ser fornecido junto com a interface;

### **Placa HBA:**

- Duas portas de fibra ótica (HBA), com velocidade mínima de 4Gbps cada porta. Serão aceitas duas placas com uma porta cada, ou uma placa com duas portas. Essa placa deve possuir drivers para os principais sistemas operacionais Hypervisores (XenServer, VmWare Esx e Windows 2008 Hyper-V).





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

O barramento dessa(s) placa(s) deve obrigatoriamente ser PCI-Express. Se o fornecedor entregar uma placa com velocidade superior a especificada, ela deve ser capaz de negociar comunicação a 4Gb/s.

- 02 (dois) cabos de fibra ótica por interface HBA com no mínimo 5m de comprimento
- Essa interface deve ser compatível com o servidor oferecido, e deverá vir completa, todos os itens deverão ser compatíveis entre si, de maneira que permita o seu perfeito funcionamento.

### **Controladora de Vídeo:**

- 01 (uma) controladora de vídeo por servidor.
- Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 16 MBytes, exclusivo para vídeo.
- Deve possuir um conector DB15, para monitores modelo VGA

### **Controladora de discos:**

- No mínimo 06 (seis) conectores (slots) para conexão dos discos rígidos com suporte a tecnologia hot-swap.
- Padrão SAS (Serial Ata SCSI).
- Deverá implementar no mínimo os seguintes RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Se for necessário algum licenciamento para habilitar os modos RAID especificados, tal licenciamento deve acompanhar a controladora.
- A controladora de discos deverá possuir memória cache de no mínimo 128 Mb, independente da memória RAM do servidor, e está deve vir devidamente instalada.

### **Disco Rígido:**

- Possuir 04 (quatro) discos rígidos por servidor.
- Tipo Hot-Pluggable (Hot-Swap).
- Disco rígido no mínimo padrão SAS.
- Capacidade mínima de armazenamento por disco de 250 Gb.
- Velocidade de rotação mínima de 10Krpm para discos padrão.

### **Unidade de Leitura e Gravação – DVD-RW:**

- No mínimo 01 (uma) unidade de leitura e gravação DVD-RW por servidor.
- Tipo interno ao gabinete.
- Gabinete
- Gabinete tipo RACK de no máximo 2U.
- Deverá possuir no mínimo 1 (uma) baía para dispositivos ópticos do tipo slim.
- Deverá possuir suporte para no mínimo 6 (seis) baias para disco rígido HOT-SWAP SAS.
- Deverá possuir no mínimo um slot para cartões SD, com capacidade para leitura de cartão de até 16 Gb.
- Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do conjunto servidor.
- O Gabinete ofertado deverá ser homologado pelo fabricante do processador e placa mãe ofertada.
- Deverá possuir KIT TRILHO PARA RACK MOUNT de no máximo 2U de altura.

### **Fonte de alimentação da CPU:**

- O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação necessárias para o funcionamento na sua configuração máxima.
- O servidor deverá acompanhar 2 (duas) fontes de alimentação de no mínimo 750 Watts sendo 1 (uma) redundante da principal do tipo N +1 Hot-Swap.
- Faixa de tensão de entrada de 100 VAC a 127 VAC e de 200 VAC a 240 VAC à 60 Hz automaticamente sem uso de chave de seleção de voltagem, capaz de sustentar a configuração máxima do servidor.
- Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de alimentação fornecida.

### **Compatibilidade:**

- O servidor deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (inclui Hyper-V v2), VmWare Esxi 5.0 e Citrix XenServer 6.
- O servidor deve permitir que todos os componentes descritos nesse objeto possam ser ligados no servidor simultaneamente e todos deve ser acessíveis aos Sistemas operacionais instalados.

### **Drivers:**

- Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de vídeo, controladora SCSI, SAS, unidade de leitura de DVD-RW, unidade de backup e demais componentes que acompanham para apoio às instalações de sistema operacional.

### **Acondicionamento:**





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

- Os servidores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as vibrações.
  - Documentação Técnica
  - Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.
- Conectividade com Teclado, Mouse e dispositivos de entrada.**
- Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o perfeito funcionamento.
  - Caso o servidor não possua duas entradas PS2, o fornecedor deve entregar um conversor para cada servidor que permita a conexão de mouse e teclado em um chaveador KVM PS2.

### ITEM 26 - INTERFACE DE REDE 10GB (ADAPTADOR EF)

- Duas placas com duas interfaces Ethernet padrão 10GBASE-SR (Adaptador EF), slot PCI-Express x8, acompanhado de quatro cabos de fibra ótica de 5m com conector LC.
- Deverão possuir os seguintes recursos:
- Suporte a Jumbo Frames (MTU até 9k);
- Múltiplas filas;
- TCP Segmentation Offload;
- Virtual Machine Device Queues (VMDq) ou RDMA (Remote Direct Memory Access). Outras tecnologias de otimização de tráfego para ambientes virtualizados serão aceitas, desde que o fornecedor comprove através de documentação do fabricante que a referida tecnologia é capaz de otimizar o tratamento de pacotes de rede em servidores virtualizados com os hypervisores ESXi (VMware) e Hyper-V (Microsoft), em no mínimo 20%;
- Wake on Lan (WOL);
- Suporte a VLAN e inserção de TAG Vlan;
- A interface deverá vir completa, todos os itens deverão ser compatíveis entre si, de maneira que permita o seu perfeito funcionamento;
- Caso o GBIC seja vendido separadamente, deverá ser fornecido junto com a interface, e deverá ser conector do tipo 10GbE SPF+ LC (10Gbase-SR);
- A interface fornecida deverá ser compatível com o servidor biprocessado.

### OBJETIVO / JUSTIFICATIVA / NECESSIDADE / DESTINAÇÃO

#### Justificativa Geral

Atendimento da demanda de solicitações existentes e atendimento da demanda de suporte e manutenção dos equipamentos do Coren/SP, inclusive equipamentos parados por falta de peças presentes nesta solicitação.

Os itens contam de quantitativos totais máximos estimados para o atendimento de necessidades certas, porém, com demanda variável. Por isso há uma margem de segurança nos quantitativos.

#### Justificativa Itens 24 a 26

Com o crescimento do número de funcionários (postos de trabalho) do Coren-SP mais a inauguração de dois novos escritórios regionais (Botucatu e Itapetininga), faz-se necessário que o GTI prepare a infraestrutura de acesso e integração desses novos postos de trabalho e escritórios com a sede na Alameda Ribeirão Preto.

Cada novo escritório consome em seu mini datacenter três servidores de pequeno porte, cujo modelo é similar ao Intel S3000.

O GTI avaliou que é mais vantajoso financeiramente e mesmo tecnologicamente adquirir para a sede um conjunto de servidores de porte superior (equiparável a família Intel S5000).

Esse servidor equivale a 3 servidores de pequeno porte, ocupa menos espaço e consome menos energia no datacenter, e possui circuitos de proteção a falhas e recuperação de defeitos mais sofisticado.

Vale ratificar que no período de abril de 2011 até janeiro de 2012, 3 (três) servidores da família S3000 sofreram quebras e danos permanentes, sendo obrigados a saírem de produção, isso é agravado pela ausência de redundância de hardware dessa família de servidores (inexistência de suporte a fontes redundantes e controladoras RAID em hardware). Isso significa que no caso de uma quebra em qualquer dos discos desses servidores, os





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

dados/sistemas instalados nesses micros podem ser perdidos permanentemente e o tempo de recuperação pode ser superior a uma semana.

Ex: Firewall redundante de Presidente Prudente, que teve problemas dia 27/08/2012, foi identificada a necessidade de envio para a sede dia 29/08/2012 para reparos, chegou a sede dia 06/09/2012, levará aproximadamente uma semana para reparar o problema (caso seja lógico, e não físico) e mais o tempo para envio de volta a subseção.

Com os novos servidores, o risco de quebra é minimizado (graças aos componentes redundantes), e o GTI busca atingir um tempo de recuperação de falhas inferior a 24 horas. Assim, o fator segurança e estabilidade dos serviços de TI também está em risco caso a reposição de modelos dos servidores não seja solicitada, a família S3000 já está em operação há quase 5 (cinco) anos, sua garantia já foi expirada e a margem de segurança atual do datacenter pode suportar mais uma quebra de servidores.

Essa aquisição também garantirá o crescimento contínuo dos serviços de TI e a continuidade de entrega de novos projetos e demandas que são constantemente solicitadas ao setor de TI.

Essas características tornarão o datacenter mais robusto e compacto e de menor consumo de energia, fazendo com que os servidores de pequeno porte possam ser remanejados para a subseções.

Atualmente o GTI já possui seis modelos de servidores similares ao que está sendo solicitado, e em um prazo de 12 meses, a expectativa é a substituição e modernização do datacenter, transformando hoje um parque de 26 servidores de pequeno porte, em um parque mais robusto e com mais capacidade de processamento, porém composto por 12 servidores físicos.

### QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA (PREVISÃO):

ITEM	GRUPO	DESCRIÇÃO	REGISTRO	IMEDIATA	VALOR ESTIMADO TOTAL DO GRUPO
01	01	Atualização Adobe Acrobat 8 Standard para versão X (dez) Pro	03	03	R\$ 647,70
02	02	Atualização Adobe Acrobat 9 Standard para versão X (dez) Pro	02	02	R\$ 912,79
03	03	Atualização Adobe Dreamweaver versão CS4 para versão CS6	06	06	R\$ 4.582,87
04	04	Atualização Adobe Flash Professional versão CS4 para versão CS6	02	02	R\$ 1.250,31
05	05	Atualização Adobe Illustrator versão CS4 para versão CS6	02	02	R\$ 1.542,42
06	06	Atualização Adobe InDesign versão CS4 para versão CS6	02	02	R\$ 1.537,62
07	07	Atualização Adobe Photoshop versão CS4 para versão CS6	02	02	R\$ 1.153,91
08	08	Atualização Adobe CorelDraw Graphics Suite versão X4 para versão X6	03	03	R\$ 2.179,45
09	09	Licença Adobe Illustrator versão CS6	01	01	R\$ 1.769,70
10	10	Licença Adobe InDesign versão CS6	01	01	R\$ 2.099,07
11	11	Licença Adobe Photoshop versão CS6	01	01	R\$ 2.092,56
12	12	HD (Hard Disk) interno	40	20	R\$ 13.556,50
13	13	Microcomputador para aplicações gerais	125	20	R\$ 281.781,25
14	14	Microcomputador para aplicações gráficas	05	03	R\$ 19.748,33





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

15	15	Módulo de memória RAM	40	20	R\$ 7.743,00
16	16	Monitor para aplicações gerais	125	50	R\$ 54.973,44
17	17	Monitor para aplicações gráficas	05	03	R\$ 4.248,67
18	18	Mouse	100	60	R\$ 2.860,00
19	19	Processador	01	01	R\$ 406,22
20	20	Roteador	22	12	R\$ 3.256,00
21	21	Teclado	100	30	R\$ 7.711,25
22	22	Fonte	100	50	R\$ 23.980,67
23	23	Impressora de crachá em PVC	02	01	R\$ 9.993,33
24	24	Módulo Mini-GBIC 1000BASE-SX Gigabit LC	16	08	R\$ 22.368,00
25	25	Servidor biprocessado	08	04	R\$ 567.263,60
26		Interface de rede 10Gb (adaptador EF)	04	00	
<b>TEMPO DE EXECUÇÃO:</b> 12 meses – Ata de Registro de Preços					
<b>ESTOQUE ATUAL</b> Esgotado para todos os itens.					
<b>PREÇO ESTIMADO E AVALIAÇÃO DO CUSTO</b> Conforme Demonstrativo de Preços anexo.					
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO (MÉDIA)</b>					<b>R\$ 1.039.928,65</b>
<b>METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DO CUSTO</b> Valor médio com aplicação do método de desvio padrão dos orçamentos enviados pelos fornecedores consultados.					
<b>ELEMENTOS / DOCUMENTOS / CERTIFICADOS</b> Para a contratação serão exigidas certidões de regularidade fiscais e trabalhistas (Lei 8666/93).					
<b>AMOSTRA DO PRODUTO / SERVIÇO E REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO</b> Para os itens 13 e 14 serão exigidas amostras para comprovação dos requisitos de desempenho, através do Índice de Experiência do Windows.					
<b>DA ENTREGA DO PRODUTO / SERVIÇO / OBRA</b> FORMA DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO: Ata de Registro de Preços					
<b>PRAZO:</b> Para os itens 01 a 23: 10 (dez) dias corridos Para os itens 24 a 26: 45 (quarenta e cinco) dias corridos			<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> Sede do Coren/SP Endereço: <b>Al. Ribeirão Preto, 82</b> Bairro: <b>Bela Vista</b> Cidade/UF: <b>São Paulo - SP</b> CEP: <b>01331-000</b>		
<b>PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS</b> (Legenda N/A = não aplicável)					





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ITEM	DESCRIÇÃO	Fabricação	Onsite (Sede)
01	Atualização Adobe Acrobat 8 Standard para versão X (dez) Pro	N/A	N/A
02	Atualização Adobe Acrobat 9 Standard para versão X (dez) Pro	N/A	N/A
03	Atualização Adobe Dreamweaver versão CS4 para versão CS6	N/A	N/A
04	Atualização Adobe Flash Professional versão CS4 para versão CS6	N/A	N/A
05	Atualização Adobe Illustrator versão CS4 para versão CS6	N/A	N/A
06	Atualização Adobe InDesign versão CS4 para versão CS6	N/A	N/A
07	Atualização Adobe Photoshop versão CS4 para versão CS6	N/A	N/A
08	Atualização Adobe CorelDraw Graphics Suite versão X4 para versão X6	N/A	N/A
09	Licença Adobe Illustrator versão CS6	N/A	N/A
10	Licença Adobe InDesign versão CS6	N/A	N/A
11	Licença Adobe Photoshop versão CS6	N/A	N/A
12	HD (Hard Disk) interno	3 anos	1 ano
13	Microcomputador para aplicações gerais	1 ano	3 anos
14	Microcomputador para aplicações gráficas	1 ano	3 anos
15	Módulo de memória RAM	3 anos	1 ano
16	Monitor para aplicações gerais	1 ano	3 anos
17	Monitor para aplicações gráficas	1 ano	3 anos
18	Mouse	1 ano	N/A
19	Processador	1 ano	N/A
20	Roteador	1 ano	1 ano
21	Teclado	1 ano	N/A
22	Fonte	1 ano	3 anos
23	Impressora de crachá em PVC	1 ano	3 anos
24	Módulo Mini-GBIC 1000BASE-SX Gigabit LC	1 ano	3 anos
25	Servidor biprocessado	1 ano	3 anos
26	Interface de rede 10Gb (adaptador EF)	1 ano	3 anos
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Faturado (boleto ou depósito em conta)			
<b>CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO</b>			
Perfeito funcionamento estando de acordo com as especificações exigidas pelo Solicitante.			
<b>CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO</b>			
Não informado			
FATURAMENTO OU VALOR MÍNIMO ESTIMADO: Não informado			
<b>PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO</b>			



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

O recebimento deverá ser atestado pela GTI - Gerência de Tecnologia da Informação.
<b>DEVERES DO CONTRATADO</b>
Fornecer os equipamentos dentro do prazo estipulado e em acordo com as especificações; em caso de irregularidade nas especificações a troca do material deverá ser feita em no máximo 01 (um) dia após recebimento.
<b>DEVERES DO CONTRATANTE</b>
Atestar o recebimento do equipamento em até 05 (cinco) dias úteis, e realizar o pagamento da NF em até 10(dez) dias corridos após o recebimento definitivo .
<b>DEMAIS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>
No caso dos roteadores, item 20, há a necessidade de possuir selo de homologação da ANATEL.  Os item 25 e 26 devem ser compatíveis, portanto devem ser contratados em grupo.  No caso dos itens com garantia <i>onsite</i> , o atendimento quanto à manutenção e reparo definitivo com tempo de resposta (atendimento e solução do problema) não poderá exceder a 8 horas úteis, após o primeiro atendimento que não poderá ser superior a 24 horas.  A instalação dos itens 24 a 26 deverá ser realizada por profissional habilitado/autorizado pelo fornecedor ou fabricante, de tal modo que a garantia não seja violada.





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços

#### PE-SRP N° 009/2013

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_, de um lado o **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, neste ato representado por seu Presidente, Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva, e de outro, **DETENTORA DA ATA** – \_\_\_\_\_, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_, telefone \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu \_\_\_\_\_, Sr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, SSP/\_\_\_\_ e inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado no município de \_\_\_\_\_, estado de \_\_\_\_\_, sito na \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_, vencedora da licitação em epígrafe resolvem, na sede do COREN-SP, **registrar** os seguintes preços, do(s) item(ns) \_\_\_\_\_:

Item	Descrição/Especificação técnica	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
VALOR TOTAL DO ITEM REGISTRADO – R\$ _____ (valor por extenso)					

Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive realizar outro procedimento licitatório para contratação do mesmo objeto, nos termos do Art. 7º do Decreto nº 3.391/01, respeitando-se a preferência do beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93.

Conforme a conveniência da Administração, será enviada convocação para retirada de Nota de Empenho e solicitação do item, que deverá ser executado conforme o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº 009/2013**.

O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento.

A Detentora deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada solicitação serão verificadas certidões relativas àquelas condições.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Gestor da Ata de Registro de Preços

