



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00028/2013 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA COREN/SP-DIR-27/2013 de 31/01/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 103303, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de terminais de autoatendimento com licenças de software.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO ( CAIXA RAPIDA / ELETRONICA )**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO: TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, INCLUINDO: ESTRUTURA COM GABINETE, MONITOR, IMPRESSORA, NO BREAK, LICENÇA SOFTWARE, GARANTIA ON SITE DE 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 13.200,0000**Unidade de fornecimento:** peça**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e a quantidade de 60 peça .**Histórico****Item: 1 - EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO ( CAIXA RAPIDA / ELETRONICA )****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.733.559/0001-47	VIDEOSOFT SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA - ME	Sim	Não	Nenhuma	60	R\$ 13.100,0000	R\$ 786.000,0000	17/04/2013 15:46:28
	<b>Marca:</b> Videosoft ** VS Slim <b>Fabricante:</b> Videosoft <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete com estrutura de aço carbono com as seguintes dimensões máximas: 1650 mm de altura x 550 mm de largura e 650 mm de profundidade na base; estabilidade à estrutura com possibilidade de fixação no piso; b. Pintura eletrostática com tratamento anti-corrosivo; c. Adaptação para monitor touch-screen com tamanho mínimo de 17"; e. Sistema de som frontal integrado; f. Mecanismo de refrigeração dos componentes internos através de aberturas laterais e traseiras; g. Base para fixação de teclado em aço inoxidável escovado; h. Teclado antivandalismo com track ball, em aço inoxidável, com conexão padrão USB; i. Estrutura antivandalismo; j. Entradas de rede elétrica e lógica (dados) independentes; k. Portas de acesso aos componentes internos protegida com travas de segurança e chave; l. Arte: COREN-SP fará o envio da arte gráfica que deverá ser confeccionada e aplicada no gabinete. m. Conectores de rede lógica padrão RJ45 e de rede elétrica no padrão 2P + T (norma NBR 14136) 2. Monitor a. Monitor LED Touch Screen, com tamanho mínimo de 17"; b. Conectividade Padrão VGA e DVI; c. Resolução 1650x1080 pontos; d. Contraste mínimo 10000:1 e. Número de cores: 16 milhões f. Taxa de atualização: mínimo de 5 ms; g. Métodos de reconhecimento de toque: Surface Acoustic Wave – SAW h. Bivolt (110-200 Volts) i. Energy Star 3. Unidade de Processamento a. Processador mínimo: no mínimo dois núcleos e índice de avaliação de desempenho mínimo de 6,6 no Windows 7; b. Memória: Mínimo 2 GB DDR3 a 1600 MHz; c. Disco Rígido: Mínimo 240 GB, com velocidade de 7.200 rpm; d. No mínimo 6 conexões USB 2.0 – não serão aceitos HUB's; e. Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps padrão RJ45; f. Placa de rede Wireless padrão 802.11 b/g/n; g. Fonte de alimentação bivolt (110-220 Volts) com entrada de energia seguindo norma NBR 14136; h. Licença para Software Windows 7 Professional. 4. Impressora a. Tecnologia: Laser Monocromática; b. Capacidade de entrada para 150 folhas com 1 bandeja; c. Velocidade de impressão mínima: 20 ppm d. Resolução mínima: 1200x1200 dpi e. Ciclo mensal: 5.000 páginas f. Tipos de papel suportados: A4, A5, B5, C5, Carta, Executivo, Folio, Ofício. g. Multifuncional: Não h. Conectividade: USB, com cabo incluso. i. Tempo de resposta primeira impressão: 6 a 8 segundos j. Memória Interna mínima: 32 MB k. Alimentação: 110 ou 220 V, com cabos, que sigam a norma NBR 14136, inclusos. 5. No-break a. No-break bivolt, com saída 110V, seguindo as normas NBR 14136; b. Bateria com autonomia mínima de 30 minutos, considerando o conjunto todo ligado (monitor, central de processamento e impressora); c. Senoidal online com estabilizador de tensão incorporado. d. A potencia do no-break deixa margem de segurança de 25% em relação à demanda máxima de todos os itens que compõem a estrutura do TOTEM (Monitor, Unidade de Processamento e Impressora); Todos os componentes de hardware são compatíveis com o Windows XP, Windows 7 e Windows 8, tanto nas versões de 32 bits quanto 64 bits. Suporte e manutenção on-site durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses para todos os equipamentos que compõem a solução desenhada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis							
06.936.527/0001-09	DAITECH INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	60	R\$ 13.185,0000	R\$ 791.100,0000	18/04/2013 08:29:04
	<b>Marca:</b> Daitech <b>Fabricante:</b> Daitech <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Terminais de autoatendimento de acordo com as seguintes especificações técnicas: 1. Estrutura a. Gabinete com estrutura de aço carbono com as seguintes dimensões máximas: 1650 mm de altura x 550 mm de largura e 650 mm de profundidade na base; b. Gabinete com base que traga estabilidade à estrutura mas que possibilite sua fixação no piso, quando necessário; c. Pintura eletrostática com tratamento anti-corrosivo; d. Adaptação para monitor touch-screen com tamanho mínimo de 17"; e. Sistema de som frontal integrado; f. Mecanismo de refrigeração dos componentes internos através de aberturas laterais e traseiras; g. Base para fixação de teclado em aço inoxidável escovado; h. Teclado antivandalismo com track ball, em aço inoxidável, com conexão padrão USB; i. Estrutura antivandalismo; j. Entradas de rede elétrica e lógica (dados) independentes; k. Portas de acesso aos componentes internos protegida com travas de segurança e chave; l. Arte: COREN-SP fará o envio da arte gráfica que deverá ser confeccionada e aplicada pela licitada no gabinete assim que for definida a empresa ganhadora do processo de licitação. m. Conectores de rede lógica padrão RJ45 e de rede elétrica no padrão 2P + T (norma NBR 14136) 2. Monitor a. Monitor LED Touch Screen, com tamanho							

mínimo de 17"; b. Conectividade Padrão VGA e DVI; c. Resolução 1650x1080 pontos; d. Contraste mínimo 10000:1 e. Número de cores: 16 milhões f. Taxa de atualização: mínimo de 5 ms; g. Métodos de reconhecimento de toque: Surface Acoustic Wave – SAW h. Bivolt (110-200 Volts) i. Energy Star 3. Unidade de Processamento a. Processador mínimo: no mínimo dois núcleos e índice de avaliação de desempenho mínimo de 6,6 no Windows 7; b. Memória: Mínimo 2 GB DDR3 a 1600 MHz; c. Disco Rígido: Mínimo 240 GB, com velocidade de 7.200 rpm; d. No mínimo 6 conexões USB 2.0 – não serão aceitos HUB's; e. Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps padrão RJ45; f. Placa de rede Wireless padrão 802.11 b/g/n; g. Fonte de alimentação bivolt (110-220 Volts) com entrada de energia seguindo norma NBR 14136; h. Licença para Software Windows 7 Profissional 4. Impressora a. Tecnologia: Laser Monocromática; b. Capacidade de entrada para 150 folhas com 1 bandeja; c. Velocidade de impressão mínima: 20 ppm d. Resolução mínima: 1200x1200 dpi e. Ciclo mensal: 5.000 páginas f. Tipos de papel suportados: A4, A5, B5, C5, Carta, Executivo, Folio, Ofício. g. Multifuncional: Não h. Conectividade: USB, com cabo incluso. i. Tempo de resposta primeira impressão: 6 a 8 segundos j. Memória Interna mínima: 32 MB k. Alimentação: 110 ou 220 V, com cabos, que sigam a norma NBR 14136, inclusos. 5. No-break a. No-break bivolt, com saída 110V, seguindo as normas NBR 14136; b. Bateria com autonomia mínima de 30 minutos, considerando o conjunto todo ligado (monitor, central de processamento e impressora); c. Senoidal online com estabilizador de tensão incorporado. d. A potencia do no-break deverá deixar margem de segurança de 25% em relação à demanda máxima de todos os itens que compõem a estrutura do TOTEM (Monitor, Unidade de Processamento e Impressora); Todos os componentes de hardware deverão ser compatíveis com o Windows XP, Windows 7 e Windows 8, tanto nas versões de 32 bits quanto 64 bits. VALIDADE DA PROPOSTA (60) DIAS, CONTADOS DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

88.593.439/0001-16 MICROENG Sim Sim Nenhuma 60 R\$ 13.200,0000 R\$ 792.000,0000 09/04/2013 16:16:45

**Marca:** ecomidia

**Fabricante:** compuserv

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** totem de auto Atendimento marca ecomidia modelo TTSP22NB incluindo: ESTRUTURA COM GABINETE, MONITOR, IMPRESSORA, NO BREAK, LICENÇA SOFTWARE, GARANTIA ON SITE DE 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

10.234.700/0001-02 GENIALTEC Sim Sim Nenhuma 60 R\$ 13.200,0000 R\$ 792.000,0000 17/04/2013 14:55:55

SOLUCOES EM

TECNOLOGIA LTDA

- ME

**Marca:** GENIALTEC

**Fabricante:** GENIALTEC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Terminal de Auto Atendimento Gabinete: Gabinete com estrutura de aço carbono com as seguintes dimensões máximas: 1650 mm de altura x 550 mm de largura e 650 mm de profundidade na base; Gabinete com base que traga estabilidade à estrutura mas que possibilite sua fixação no piso, quando necessário; Pintura eletrostática com tratamento anti-corrosivo; Adaptação para monitor touch-screen com tamanho mínimo de 17"; Sistema de som frontal integrado; Mecanismo de refrigeração dos componentes internos através de aberturas laterais e traseiras; Base para fixação de teclado em aço inoxidável escovado; Teclado antivandalismo com track ball, em aço inoxidável, com conexão padrão USB; Estrutura antivandalismo; Entradas de rede elétrica e lógica (dados) independentes; Portas de acesso aos componentes internos protegida com travas de segurança e chave; Conectores de rede lógica padrão RJ45 e de rede elétrica no padrão 2P + T (norma NBR 14136) 2. Monitor Monitor: • MONITOR TOUCH SCREEN 17" Monitor LED Touch Screen, com tamanho mínimo de 17"; Conectividade Padrão VGA e DVI; Resolução 1650x1080 pontos; Contraste mínimo 10000:1 Número de cores: 16 milhões Taxa de atualização: mínimo de 5 ms; Métodos de reconhecimento de toque: Surface Acoustic Wave – SAW Bivolt (110-200 Volts) Energy Star CPU Processador: dois núcleos e índice de avaliação de desempenho mínimo de 6,6 no Windows 7; Memória: Mínimo 2 GB DDR3 a 1600 MHz; Disco Rígido: Mínimo 240 GB, com velocidade de 7.200 rpm; No mínimo 6 conexões USB 2.0 – não serão aceitos HUB's; Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps padrão RJ45; Fonte de alimentação bivolt (110-220 Volts) com entrada de energia seguindo norma NBR 14136; . Wifi/Wireless ADAPTADOR USB OU PLACA PCI WIRELESS IMPRESSORA LASER XEROX Tecnologia: Laser Monocromática; Capacidade de entrada para 150 folhas com 1 bandeja; Velocidade de impressão mínima: 20 ppm Resolução mínima: 1200x1200 dpi Ciclo mensal: 5.000 páginas Tipos de papel suportados: A4, A5, B5, C5, Carta, Executivo, Folio, Ofício. Multifuncional: Não Conectividade: USB, com cabo incluso. Tempo de resposta primeira impressão: 6 a 8 segundos Memória Interna mínima: 32 MB Alimentação: 110 ou 220 V, com cabos, que sigam a norma NBR 14136, inclusos. NO BREAK No-break bivolt, com saída 110V, seguindo as normas NBR 14136; Bateria com autonomia mínima de 30 minutos, considerando o conjunto todo ligado (monitor, central de processamento e impressora); Senoidal online com estabilizador de tensão incorporado. A potencia do no-break deixará margem de segurança de 25% em relação à demanda máxima de todos os itens que compõem a estrutura do TOTEM (Monitor, Unidade de Processamento e Impressora); Personalização I – PERSONALIZAÇÃO conforme solicitação do cliente. Licença Windows K - MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL Sistema de Som Sistema de som frontal integrado.

05.681.400/0001-23 IMPLY TECNOLOGIA Não Não PPB 60 R\$ 13.200,0000 R\$ 792.000,0000 17/04/2013 15:55:36

**Marca:** IMPLY®

**Fabricante:** IMPLY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Terminais de Auto-atendimento: 1. Estrutura a. Gabinete com estrutura de aço carbono com as seguintes dimensões: 1600 mm de altura x 600 mm de largura e 700 mm de profundidade na base; b. Gabinete com base que traga estabilidade à estrutura mas que possibilite sua fixação no piso, quando necessário; c. Pintura eletrostática com tratamento anti-corrosivo; d. Adaptação para monitor touch-screen com tamanho de 18,5"; e. Sistema de som frontal integrado; f. Mecanismo de refrigeração dos componentes internos através de aberturas laterais e traseiras; g. Base para fixação de teclado em aço inoxidável escovado; h. Teclado antivandalismo com track ball, em aço inoxidável, com conexão padrão USB; i. Estrutura antivandalismo; j. Entradas de rede elétrica e lógica (dados) independentes; k. Portas de acesso aos componentes internos protegida com travas de segurança e chave; l. Arte: A COREN-SP fará o envio da arte gráfica que será confeccionada e aplicada pela licitante no gabinete assim que for definida a empresa ganhadora do processo de licitação. m. Os conectores da rede lógica serão no padrão RJ45 e de rede elétrica no padrão 2P + T (norma NBR 14136). 2. Monitor a. Monitor LED Touch Screen, com tamanho de 18,5". b. Conectividade Padrão VGA e DVI; c. Resolução 1650x1080 pontos; d. Contraste: 10000:1 e. Número de cores: 16 milhões f. Taxa de atualização: de 5 ms; g. Métodos de reconhecimento de toque: Surface Acoustic Wave – SAW h. Bivolt (110-200 Volts) i. Energy Star 3. Unidade de Processamento a. Processador: dois núcleos e índice de avaliação de desempenho de 6,6 no Windows 7; b. Memória: 2 GB DDR3 a 1600 MHz; c. Disco Rígido: 500 GB, com velocidade de 7.200 rpm; d. No 6 conexões USB 2.0; e. Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps padrão RJ45; f. Placa de rede Wireless padrão 802.11 b/g/n; g. Fonte de alimentação bivolt (110-220 Volts) com entrada de energia seguindo norma NBR 14136; h. Licença para Software Windows 7 Profissional. 4. Impressora a. Tecnologia: Laser Monocromática; b. Capacidade de entrada para 150 folhas com 1 bandeja; c. Velocidade de impressão: 20 ppm d. Resolução: 1200x1200 dpi e. Ciclo mensal: 10.000 páginas f. Tipos de papel suportados: A4, A5, B5, C5, Carta, Executivo, Folio, Ofício. g. Multifuncional: Não h. Conectividade: USB, com cabo incluso. i. Tempo de resposta primeira impressão: 6 a 8 segundos j. Memória Interna: 32 MB k. Alimentação: 110 ou 220 V, com cabos, que sigam a norma NBR 14136, inclusos. 5. No-break a. No-break bivolt, com saída 110V, seguindo as normas NBR 14136; b. Bateria com autonomia de 30 minutos, considerando o conjunto todo ligado (monitor, central de processamento e impressora); c. Senoidal online com estabilizador de tensão incorporado. d. A potência do no-break deixará margem de segurança de 25% em relação à demanda máxima de todos os itens que compõem a estrutura do TOTEM (Monitor, Unidade de Processamento e Impressora); Todos os componentes de hardware serão compatíveis com o Windows XP, Windows 7 e Windows 8, tanto nas versões de 32 bits quanto 64 bits. A previsão de acessos diária será de 50 a 100 por terminal. Será prestado suporte e manutenção on-site durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses para todos os equipamentos que compõem a solução desenhada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

09.118.323/0001-59 SOFTPRO Sim Sim Nenhuma 60 R\$ 13.200,0000 R\$ 792.000,0000 17/04/2013 16:03:17

SOLUCOES EM

TECNOLOGIA LTDA

- ME

**Marca:** MAIS FLEX

**Fabricante:** Softpro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: MAIS AUTOATENDIMENTO MODELO: +Flex Estrutura a. Gabinete com estrutura de aço carbono com as seguintes dimensões máximas: 1650 mm de altura x 550 mm de largura e 650 mm de profundidade na base; estabilidade à estrutura com possibilidade de fixação no piso; b. Pintura eletrostática com tratamento anti-corrosivo; c. Adaptação para monitor touch-screen com tamanho mínimo de 17"; e. Sistema de som frontal integrado; f. Mecanismo de refrigeração dos componentes internos através de aberturas laterais e traseiras; g. Base para fixação de

teclado em aço inoxidável escovado; h. Teclado antivandalismo com track ball, em aço inoxidável, com conexão padrão USB; i. Estrutura antivandalismo; j. Entradas de rede elétrica e lógica (dados) independentes; k. Portas de acesso aos componentes internos protegida com travas de segurança e chave; l. Arte: COREN-SP fará o envio da arte gráfica que deverá ser confeccionada e aplicada no gabinete. m. Conectores de rede lógica padrão RJ45 e de rede elétrica no padrão 2P + T (norma NBR 14136) 2. Monitor a. Monitor LED Touch Screen, com tamanho mínimo de 17"; b. Conectividade Padrão VGA e DVI; c. Resolução 1650x1080 pontos; d. Contraste mínimo 10000:1 e. Número de cores: 16 milhões f. Taxa de atualização: mínimo de 5 ms; g. Métodos de reconhecimento de toque: Surface Acoustic Wave - SAW h. Bivolt (110-200 Volts) i. Energy Star 3. Unidade de Processamento a. Processador mínimo: no mínimo dois núcleos e índice de avaliação de desempenho mínimo de 6,6 no Windows 7; b. Memória: Mínimo 2 GB DDR3 a 1600 MHz; c. Disco Rígido: Mínimo 240 GB, com velocidade de 7.200 rpm; d. No mínimo 6 conexões USB 2.0 - não serão aceitos HUB's; e. Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps padrão RJ45; f. Placa de rede Wireless padrão 802.11 b/g/n; g. Fonte de alimentação bivolt (110-220 Volts) com entrada de energia seguindo norma NBR 14136; h. Licença para Software Windows 7 Profissional. 4. Impressora a. Tecnologia: Laser Monocromática; b. Capacidade de entrada para 150 folhas com 1 bandeja; c. Velocidade de impressão mínima: 20 ppm d. Resolução mínima: 1200x1200 dpi e. Ciclo mensal: 5.000 páginas f. Tipos de papel suportados: A4, A5, B5, C5, Carta, Executivo, Folio, Ofício. g. Multifuncional: Não h. Conectividade: USB, com cabo incluso. i. Tempo de resposta primeira impressão: 6 a 8 segundos j. Memória Interna mínima: 32 MB k. Alimentação: 110 ou 220 V, com cabos, que sigam a norma NBR 14136, inclusos. 5. No-break a. No-break bivolt, com saída 110V, seguindo as normas NBR 14136; b. Bateria com autonomia mínima de 30 minutos, considerando o conjunto todo ligado (monitor, central de processamento e impressora); c. Senoidal online com estabilizador de tensão incorporado. d. A potencia do no-break deixa margem de segurança de 25% em relação à demanda máxima de todos os itens que compõem a estrutura do TOTEM (Monitor, Unidade de Processamento e Impressora); Todos os componentes de hardware são compatíveis com o Windows XP, Windows 7 e Windows 8, tanto nas versões de 32 bits quanto 64 bits. Suporte e manutenção on-site durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses para todos os equipamentos que compõem a solução desenhada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis

17.364.149/0001-52	ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFOR	Sim	Sim	Nenhuma	60	R\$ 13.200,0000	R\$ 792.000,0000	17/04/2013 17:29:57
	<b>Marca:</b> MAIS AUTOATENDIMENTO <b>Fabricante:</b> Softpro Soluções <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO: TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, INCLUINDO: ESTRUTURA COM GABINETE, MONITOR, IMPRESSORA, NO BREAK, LICENÇA SOFTWARE, GARANTIA ON SITE DE 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.							
09.123.962/0001-02	PONTUAL ELETRONIC LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	60	R\$ 13.250,0000	R\$ 795.000,0000	17/04/2013 19:58:13
	<b>Marca:</b> Visual <b>Fabricante:</b> visual <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> mod. td-300 conforme projeto solicitado							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	60	R\$ 60.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	10/04/2013 08:59:31
	<b>Marca:</b> Genialtec <b>Fabricante:</b> Genialtec Soluções em Tecnologia <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Terminal de Autoatendimento - Marca: Genialtec - Modelo: Gt Pro Aço - Terminal Gt Pro Aço COMPOSTO POR BASE, CORPO; Monitor Lcd 17" Quadrado Touch Screen; Sistema Som Digital 40w Sem Controle De Volume Externo; Teclado 66 Chaves De Aço Inox Track Ball; Adesivo Personalização De Terminais; Cpu (proc. I3, Hd 500, Memória 4gb, Fonte, Filtro De Linha, Dvd-rw); Windows 7 Professional 32 Bit; Adaptador Mymax Wireless Usb; Impressora Laser Xerox 3160; No Break 1200va. Procedência: Nacional - Garantia: 36 meses fornecida pelo fabricante							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.100,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:00:15:960
R\$ 13.185,0000	06.936.527/0001-09	18/04/2013 09:00:15:963
R\$ 13.200,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:00:15:970
R\$ 13.200,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:00:15:970
R\$ 13.200,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:00:15:970
R\$ 13.250,0000	09.123.962/0001-02	18/04/2013 09:00:15:983
R\$ 13.200,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:00:15:983
R\$ 13.200,0000	17.364.149/0001-52	18/04/2013 09:00:15:983
R\$ 60.000,0000	12.831.481/0001-66	18/04/2013 09:00:16:000
R\$ 13.100,0100	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:07:49:190
R\$ 13.090,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:07:57:467
R\$ 13.000,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:08:14:240
R\$ 12.990,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:09:16:090
R\$ 12.980,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:09:39:347
R\$ 12.970,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:09:50:937
R\$ 12.960,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:11:56:730
R\$ 12.950,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:12:24:893
R\$ 12.950,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:12:28:170
R\$ 12.949,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:13:09:420
R\$ 12.945,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:13:22:517
R\$ 12.940,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:13:29:523
R\$ 12.939,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:14:51:670
R\$ 12.935,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:15:05:567
R\$ 12.930,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:15:13:387
R\$ 12.910,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:15:53:167
R\$ 12.909,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:16:05:410
R\$ 12.909,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:16:11:260
R\$ 12.905,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:16:18:620
R\$ 12.904,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:16:35:107
R\$ 12.903,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:17:24:720
R\$ 12.900,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:17:30:710
R\$ 12.899,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:17:43:610

R\$ 12.898,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:18:28:063
R\$ 13.100,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:18:33:883
R\$ 12.898,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:18:34:390
R\$ 12.897,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:18:44:520
R\$ 12.895,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:18:54:790
R\$ 12.896,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:18:54:890
R\$ 12.896,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:19:02:037
R\$ 13.099,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:19:08:770
R\$ 12.890,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:19:20:030
R\$ 12.889,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:19:32:330
R\$ 13.095,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:19:36:713
R\$ 12.888,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:20:29:593
R\$ 12.885,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:20:41:907
R\$ 12.886,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:20:49:013
R\$ 12.884,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:20:56:253
R\$ 12.880,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:21:33:917
R\$ 12.883,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:21:40:970
R\$ 12.883,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:21:49:057
R\$ 12.875,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:22:11:410
R\$ 12.870,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:22:36:110
R\$ 12.871,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:22:55:010
R\$ 12.869,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:23:23:303
R\$ 12.865,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:23:35:303
R\$ 12.866,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:23:44:610
R\$ 12.864,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:24:27:237
R\$ 12.860,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:24:44:183
R\$ 12.860,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:24:46:120
R\$ 12.855,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:25:06:343
R\$ 12.860,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:25:07:567
R\$ 12.850,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:25:21:510
R\$ 12.853,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:25:27:670
R\$ 12.800,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:25:37:177
R\$ 12.799,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:25:48:367
R\$ 12.750,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:25:53:587
R\$ 12.749,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:26:17:863
R\$ 12.750,0001	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:26:44:487
R\$ 12.700,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:26:57:790
R\$ 12.000,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:27:11:737
R\$ 11.800,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:27:26:427
R\$ 12.001,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:27:28:937
R\$ 11.500,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:27:49:800
R\$ 11.501,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:27:55:430
R\$ 11.500,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:27:59:110
R\$ 11.499,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:28:08:210
R\$ 11.490,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:28:17:840
R\$ 11.451,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:28:21:423
R\$ 11.400,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:28:23:463
R\$ 11.350,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:28:29:523
R\$ 11.390,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:28:40:900
R\$ 10.450,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:28:47:870
R\$ 10.401,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:28:47:993
R\$ 11.330,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:28:50:453
R\$ 11.200,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:28:50:563
R\$ 10.200,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:29:11:190
R\$ 10.370,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:29:11:850
R\$ 10.390,0000	05.681.400/0001-23	18/04/2013 09:29:12:557
R\$ 9.500,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:29:29:913
R\$ 9.501,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:29:30:120
R\$ 10.040,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:29:33:807
R\$ 10.100,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:29:33:837
R\$ 9.300,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:29:55:693
R\$ 9.290,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:30:09:467
R\$ 9.200,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:30:10:053
R\$ 9.000,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:30:18:513
R\$ 9.100,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:30:21:587
R\$ 8.980,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:30:35:670
R\$ 8.750,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:30:44:770
R\$ 8.550,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:30:55:710
R\$ 8.560,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:31:04:043
R\$ 8.500,0000	10.234.700/0001-02	18/04/2013 09:31:23:780

R\$ 8.000,0000	09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:31:26:837
R\$ 8.100,0000	11.733.559/0001-47	18/04/2013 09:31:28:237
R\$ 8.540,0000	88.593.439/0001-16	18/04/2013 09:31:32:477

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/04/2013 09:06:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/04/2013 09:08:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/04/2013 09:28:07.
Encerrado	18/04/2013 09:31:52	Item encerrado
Aceite	18/04/2013 09:35:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/04/2013 09:41:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59.
Habilitado	18/04/2013 11:03:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/04/2013 11:03:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59.
Registro Intenção de Recurso	18/04/2013 11:29:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF: 05681400000123. Motivo: Precisamos analisar a documentação da empresa vencedora para levantar os itens relevantes.
Intenção de Recurso Aceita	18/04/2013 11:42:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 05681400000123.
Intenção de Recurso Recusada	18/04/2013 11:47:01	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 05681400000123. Motivo: A única forma de análise dos documentos da empresa vencedora é realizando vistas ao processos administrativo. A intenção de recurso será aceita, ficando a recorrente responsável por comparecer ao Coren/SP no prazo de 3 dias úteis para analisar os autos e apresentar recurso.
Intenção de Recurso Aceita	18/04/2013 11:47:05	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 05681400000123. Motivo: A única forma de análise dos documentos da empresa vencedora é realizando vistas ao processos administrativo. A intenção de recurso será aceita, ficando a recorrente responsável por comparecer ao Coren/SP no prazo de 3 dias úteis para analisar os autos e apresentar recurso.
Intenção de Recurso Aceita	18/04/2013 11:50:55	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 05681400000123.
Intenção de Recurso Recusada	18/04/2013 11:53:18	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 05681400000123. Motivo: A única forma de análise dos documentos da empresa vencedora é realizando vistas ao processos administrativo. A intenção de recurso será aceita, ficando a recorrente responsável por comparecer ao Coren/SP no prazo de 3 dias úteis para analisar os autos e apresentar recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.681.400/0001-23	18/04/2013 11:29	18/04/2013 11:53	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> Precisamos analisar a documentação da empresa vencedora para levantar os itens relevantes.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A única forma de análise dos documentos da empresa vencedora é realizando vistas ao processos administrativo. A intenção de recurso será aceita, ficando a recorrente responsável por comparecer ao Coren/SP no prazo de 3 dias úteis para analisar os autos e apresentar recurso.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/04/2013 09:00:34	Bom dia, srs. Licitantes.
Pregoeiro	18/04/2013 09:03:08	Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico 028/2013.
Pregoeiro	18/04/2013 09:03:24	Sou Caio Paschoal e serei o pregoeiro do certame. Agradecemos a todos pela participação.
Pregoeiro	18/04/2013 09:04:31	Iniciaremos agora a análise das propostas e a fase de lances.
Pregoeiro	18/04/2013 09:06:44	O item encontra-se aberto para lances.
Sistema	18/04/2013 09:08:09	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:28 de 18/04/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/04/2013 09:32:02	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	18/04/2013 09:35:56	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Bom dia, sr. Licitante. Solicito informar se há possibilidade de negociação.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:38:40	Bom Dia, estamos com valor diferenciado pela quantidade, não conseguimos negociar
Pregoeiro	18/04/2013 09:39:29	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, muito obrigado. Como o valor está abaixo do valor estimado, a proposta será aceita.
Pregoeiro	18/04/2013	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Farei a convocação do anexo para envio

	09:41:19	dos seguintes documentos de habilitação: atestado de capacidade técnica (item 14.3.2 do Edital), certidão de falência ou concordata (item 14.3.3 do Edital) e comprovação de origem de bens importados, se for o caso (item 14.3.5 do Edital).
Sistema	18/04/2013 09:41:25	Senhor fornecedor SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 09:42:40	ok, estamos encaminhando por email
Pregoeiro	18/04/2013 09:45:10	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, muito obrigado.
Pregoeiro	18/04/2013 10:25:51	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Solicito informações quanto ao envio dos documentos de habilitação, pois ainda não foram recebidos.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 10:27:27	Os documentos solicitados foram enviados para o email: pregao.eletronico@coren-sp.gov.br
Pregoeiro	18/04/2013 10:28:22	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - O e-mail não foi recebido.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 10:30:02	irei encaminha-los de outro e-mail.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 10:32:14	foi encaminhado novamente, pode por gentileza confirmar se foi recebido. att,
Pregoeiro	18/04/2013 10:39:15	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Os documentos foram recebidos, estão sendo analisados.
09.118.323/0001-59	18/04/2013 10:40:18	ok
Pregoeiro	18/04/2013 11:00:25	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Os documentos de habilitação foram recebidos e aprovados.
Pregoeiro	18/04/2013 11:02:53	Para SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME - Solicito o envio dos seguintes documentos por correio: original da proposta comercial, cópia autenticada do atestado de capacidade técnica, cópia autenticada da alteração contratual com consolidação, cópia autenticada de RG e CPF do responsável legal para assinatura da proposta/ata de registro e procuração (se necessário).
Sistema	18/04/2013 11:03:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/04/2013 11:03:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/04/2013 às 11:33:00.
Sistema	18/04/2013 11:03:36	Senhor fornecedor SOFTPRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.118.323/0001-59, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/04/2013 11:55:24	Agradecemos a todos pela participação.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	18/04/2013 11:03:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/04/2013 11:03:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/04/2013 às 11:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:55 horas do dia 18 de abril de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL  
**Pregoeiro Oficial**

WALTER DE ASSIS  
**Equipe de Apoio**

ALEX TAVARES ZAMIGNANI  
**Equipe de Apoio**

[Voltar](#)