



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico SRP nº 01/2022 – Processo Administrativo nº 320/2022

Pregão Eletrônico: 01/2022

Processo Administrativo: 320/2022

Objeto: Aquisição de EPIs

Item: óculos de proteção individual.

Empresa: MR SAFETY

Marca: DISTRAY

Em referência à análise da amostra do Pregão nº 01/2022, o item enviado pelo fornecedor acima, foi analisado levando-se em conta as especificações técnicas e exigências constantes na tabela do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.

Segue abaixo o resultado da análise:

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação.	x		
MATERIAIS DE CONFECÇÃO	Lentes incolor, 100% policarbonato, sem emendas, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos.	x		
	Lentes com tratamento anti-risco, antiembaçante e com proteção contra raios UVA e UVB (Analisar na ficha técnica e catálogo).	x		Não foi encontrado na Ficha Técnica a informação de que a amostra passou por tratamento anti-risco e antiembaçante. Evidenciado somente a informação de que tem proteção contra raios UVA e UVB na Ficha Técnica.
	Armação preta ou incolor.	x		Apresenta-se na armação preta.
DURABILIDADE/USABILIDADE	Durável/Reutilizável/Higienizável/Lavável.		X	Conforme esclarecimentos em Ficha Técnica, após o



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
				produto ser retirado de sua embalagem, a vida útil máxima desse óculos de segurança é de 30 dias, devendo ser substituído após esse prazo. Diante do exposto, a quantidade de material solicitada para compra poderá ser maior do que consta na Ata.
FIXAÇÃO/AJUSTE	Abas laterais de proteção.	x		
	Hastes reguláveis e confortáveis.	x		
	Modelo de sobreposição (pode ser usado sobre óculos de grau convencionais).	x		
COR	Armação e hastes pretas. Lentes e laterais incolores (transparentes).	x		
TAMANHO	Tamanho único.	x		
EMPACOTAMENTO	Deverá constar na embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote e o número de Certificado de Aprovação (C.A).	x		Observação: Sem data de fabricação na embalagem e o N° lote na haste do produto.

Decidiu-se pela **REPROVAÇÃO**, visto que conforme descrito em ficha técnica do produto, este deverá ser trocado 30 dias após a embalagem ser aberta. Portanto, a durabilidade mostra-se curta e seguindo a orientação do próprio fabricante, o equipamento deverá ser trocado após 30 dias do início do seu uso, o que se pode inferir a necessidade de se licitar um número maior desse equipamento. Tal fato poderá onerar a administração pública.

Este é o parecer.

São Paulo, 08/ 03/ 2022.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Parecerista 1 (Assinatura e Carimbo)

Parecerista 2 (Assinatura e Carimbo)

Parecerista 3 (Assinatura e Carimbo)