



HP Sales Central

HP LaserJet Pro M404dw (W1A56A)

Ativo desde 01/06/2019



Visão geral

Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. A impressora HP LaserJet Pro M404 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso, ajudando a sua empresa a crescer e permanecer à frente da concorrência.

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, acesse a:

Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso

Ajude a diminuir a quantidade de papel usada no escritório, imprimindo em ambos os lados da página.¹²

Imprima e use suas páginas — sem esperar. Esse dispositivo entra em atividade e imprime rapidamente.¹

Imprima sem fio mesmo sem a rede; fique conectado com Wi-Fi dual band e Wi-Fi direct.^{2, 3, 4}

A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques⁶

Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques.⁶

Ajude a proteger informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para recuperar trabalhos de impressão.⁷

O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração

Projetado simplesmente para descomplicar seu dia

Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações, para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão.

Tire o máximo proveito do espaço de seu escritório, com uma impressora que se adapta convenientemente ao seu estilo de trabalho.

Conecte-se e comece a imprimir na hora com a configuração Wi-Fi intuitiva a partir do seu smartphone.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de toner HP originais.

Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de economia de papel padrão.⁸

Economiza até 18% de energia em relação aos produtos anteriores.⁹

Especificações

Funções

Imprimir

Velocidade de impressão preto (normal, carta)

Até 42 ppm⁷ 1

Velocidade de impressão frente e verso (letter)

Até 33 ipm

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)

Em até 6,1 segundos

Ciclo de trabalho (mensal, carta)

Até 80.000 páginas¹⁰ 1

(O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)

3

Volume mensal de páginas recomendado

750 a 4000¹¹ 1

Número de usuários

3-10 Usuários

Tecnologia de impressão

Laser

Qualidade de impressão preto (ótima)

Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

Velocidade do processador

1200 MHz

Idiomas de impressão

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster

Monitor

Tela LCD retroiluminada de 2 linhas

Cores de impressão

Não

Número de cartuchos de impressão

1 (preto)

Compatível com Mac

Sim

Gestão da Impressora

Assistente de impressora HP; Utilitário HP (Mac); Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver – Utilitário de implantação de driver – Administrador de impressão gerenciada)

Gestão de segurança

Inicialização segura, Integridade segura de firmware, Integridade de código em tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, autenticação 802.1x (EAP-TLS e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalhos opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS

Fontes e tipos de caracteres

84 tipos de letra TrueType escaláveis

Capacidade de impressão móvel

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de ROAM para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi® Direct⁵ 1

Capacidade sem fios

Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Conectividade, padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte traseira; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3 az (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz

Requisitos Mínimos do Sistema

2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com

Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh

2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com

Sistemas operacionais compatíveis

SO Windows Client (32/64 bits)–, Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse <http://support.hp.com>, Insira o nome do produto e pesquise, Clique em Guias do usuário, insira o nome do produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise Guia do usuário do (Nome do produto), Pesquise na seção Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse <http://www.hp.com/go/upd>

Sistemas operacionais de rede compatíveis

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte <http://citrixready.citrix.com>, Linux – Para mais informações, consulte <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>, Unix – Para mais informações, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte <http://hp.com/go/upd>

Memória

256 MB

Memória Máxima

256 MB

Armazenamento interno

Nenhum/nenhuma

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas

Manuseio de entrada de papel, opcional

Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional

Capacidade de entrada

Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)

Capacidade máxima de entrada (folhas)

Até 900 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 150 folhas

Capacidade de saída

Até 150 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas)

Até 150 folhas

Manuseio de impressões acabada

Folha solta

Impressão frente e verso

Automático (padrão)

Bandejas para papel, padrão

2

Bandejas para papel, máximo

3

Alimentador de envelopes

Não

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8", envelopes (nº 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8"; Duplexador automático: Carta, ofício (legal), executivo, Ofício (8,5 x 13 pol.)

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 3,94 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.

Tipos de mídias

Papel (comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²

Alimentação

Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação interna (integrada)

Consumo de energia

495 watts (imprimindo), 5,5 watts (pronta), 0,5 watt (suspensão), 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,05 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,05 watts (desligamento manual)^{2 1}

Número de consumo típico elétrico (TEC)

1,10 kWh/semana (Blue Angel); 0,371 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Rótulos ecológicos

Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

Com certificação Energy Star

Sim

Gama de temperaturas de funcionamento

15 a 32,5° C

Intervalo de umidade para funcionamento

30 a 70% RH

Dimensões mínimas (L x P x A)

381 x 357 x 216 mm

(Tampas não estendidas e sem bandejas)

3

Dimensões máximas (L x P x A)

381 x 634 x 241 mm

(Tampas não estendidas e sem bandejas)

3

Peso

8,56 kg

Número UPC

(696) 193808294228; (AB0) 195122462444

Dimensões com embalagem

443 x 274 x 464 mm

Peso com embalagem

10.5 kg

Quantidade por palete

45 (NA), 36 (EMEA, AP)

Dimensões de palete (L x P x A)

1200 x 1000 x 2475 mm (AN), 1200 x 1000 x 2011 mm (EMEA, AP)

Peso da paleta

495,2 kg (AN), 400,7 kg (EMEA, AP)

País de origem

Fabricado nas Filipinas

Conteúdo da caixa

HP LaserJet Pro M404dw; Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet pré-instalado (rende ~ 3,000 páginas); Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto regulamentar; Cabo de alimentação; Cabo USB

Cabo incluso

Sim, 1 cabo USB

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP LaserJet 58A CF258A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP LaserJet 58X CF258X (~10.000 páginas)

Software incluído

Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em <http://123.hp.com/laserjet> ou <http://hp.com>

Garantia do fabricante

Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)

Visão geral

- 1 Medido usando testes de recurso e Office Suite ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver, da complexidade do documento, do tamanho, orientação e tipo da mídia. O HP High Speed pode exigir atualização do FW para ser ativado.
- 2 As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 3 O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas
- 4 O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- 6 Com base em análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, acesse <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- 7 Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira do dispositivo.
- 8 Depende das especificações de configuração do país
- 9 Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019.
- 12 Impressão frente e verso não suportada na M404n

Especificações

- 2 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115V.
- 5 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi unem a conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/mobileprinting. Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Para mais informações, visite hp.com/go/roam
- 7 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.
- 10 O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.
- 11 A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida.

Material de suporte

Apresentação de parceiro (2)

HP 58A/X Original LaserJet Toner Cartridges with JetIntelligence Sell-in slides (AMS)

Parceiro e Canal

These slides will be effective Effective February 1, 2021. A presentation to help sales understand Original LaserJet supplies for HP LaserJet Pro M300 and M400 series and M400 LaserJet Enterprise series. Includes information on EcoSmart black toner.

HP LaserJet Pro M404 series. Product presentation (LA)

Parceiro e Canal

A presentation for the HP LaserJet Pro M404 series detailing key features, series at a glance, product walk-around, and optional paper-handling accessory.

Data sheet (2)

HP LaserJet Pro M404 Series Printer

4 pages for the Series printer datasheet :HP LaserJet Pro M404n and HP LaserJet Pro M404dw

HP LaserJet Pro M404 Series Printer

4 pages for the Series printer datasheet :HP LaserJet Pro M404n and HP LaserJet Pro M404dw

Estratégias (1)

HP LaserJet Pro M400 series MFPs and printers. Play book

Parceiro e Canal

A competitive tool describing how HP LaserJet Pro M400 series wins against competitors Lexmark, Brother, Kyocera, and Canon.

Guia de família de produto (2)

HP LaserJet Pro M404 series, HP LaserJet Pro MFP M428 series. Product guide

Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro M404 series and HP LaserJet Pro MFP M428 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Matriz de compatibilidade (2)

HP office printing devices security matrix (A4)

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available by HP office printing device.

HP office printing devices security matrix (LTR)

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available by HP office printing device.

Planilha de custos de serviços (1)

HP LaserJet Pro M304, M305, M404, M405 - (EN)

Parceiro e Canal

Confidential product performance information for HP LaserJet Pro M304, M305, M404, M405, intended for resellers and managed print service providers

Prêmio para o produto/solução (1)

Buyers Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

At a glance

Energy efficiency

2-sided printing

Quiet band printers

HP LaserJet Pro M404d

Highlighted features

Strong security

High-speed USB 2.0 Printing Port

Additional features

HP EcoSmart black toner

Compact Design

2-line LCD Control Panel

100-sheet optional paper tray

2-line front panel display

HP LaserJet Pro M404 - At a glance

99x 74 (png)

320 x 240 (png)

573 x 430 (png)

2000 x 2000 (jpg)

HP LaserJet Pro M404d

HP LaserJet Pro M404 - Carousel - 1

2000 x 2000 (jpg)

HP LaserJet Pro M404d

HP LaserJet Pro M404 - Carousel - 2

2000 x 2000 (jpg)

HP LaserJet Pro M404d

HP LaserJet Pro M404 - Carousel - 3

2000 x 2000 (jpg)

HP LaserJet Pro M404d

HP LaserJet Pro M404 - Carousel - 4

2000 x 2000 (jpg)

HP LaserJet Pro M404d

HP LaserJet Pro M404 - Carousel - 5

2000 x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Carousel - 6**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Carousel - 7**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Carousel - 8**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop - Hero Banner**

1464x 600 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop - KSP Module**

1464x 600 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop Hot Button
Dynamic - 1**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop Hot Button
Dynamic - 2**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop Hot Button
Dynamic - 3**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Desktop Hot Button
Dynamic - 4**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Hot Button Static - 1**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Hot Button Static - 2**

2000x 2000 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - Hero Banner**

600x 450 (jpg)



 Simple design to

**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - Hot Button
Dynamic - 1**

600x 450 (jpg)



 Set-up and start

**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - Hot Button
Dynamic - 2**


600x 450 (jpg)



 Prints the first page

**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - Hot Button
Dynamic - 3**

600x 450 (jpg)



 Fits in your office

**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - Hot Button
Dynamic - 4**

600x 450 (jpg)



**HP LaserJet Pro M404 -
Mobile - KSP Module**

600x 450 (jpg)

Imagens - Produto (14)



Virado para o centro

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 2511 x 1604 (png)



Virado para o centro

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1703 (jpg)
 2536 x 1766 (jpg)



Virado para a esquerda

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 3166 x 2243 (png)



Virado para a esquerda

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1597 (jpg)
 3247 x 2396 (jpg)



Para a direita

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 4459 x 3008 (png)



Para a direita

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1123 (jpg)
 4618 x 3227 (jpg)



Close-up dos cartuchos de tinta

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 4492 x 3334 (png)



Close-up dos cartuchos de tinta

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1255 (jpg)
4490 x 3491 (jpg)



Herói

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 3318 x 2267 (png)



Herói

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1548 (jpg)
3350 x 2425 (jpg)



Virado para trás

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 4828 x 2806 (png)



Virado para trás

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1074 (jpg)
4827 x 3001 (jpg)



Vista superior fechada

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)
99 x 74 (png)	153 x 115 (png)
180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png)	247 x 185 (png)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png)	2638 x 2512 (png)



Vista superior fechada

100 x 70 (jpg)	170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (png)
800 x 600 (png)	1500 x 1708 (jpg)
2638 x 2512 (jpg)	

Vídeos (3)

HP JetAdvantage security solutions

HP LaserJet Pro 400 series

HP LaserJet Pro M404dw - Unboxing Video (WW)

Acessórios

Manuseamento de papel

A HP recomenda

Ativo	Melhor	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet	CF404A
Ativo	Melhor	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro	D9P29A

Bandejas de entrada

Ativo	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet	CF404A
Ativo	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro	D9P29A

Serviços

Serviços HP Care Pack

A HP recomenda

Ativo	Serviço HP 3 anos troca próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U1E
Ativo	Serviço HP 3 anos devolução ao depósito para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Ativo	Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1 unidade) HP	U9JT1E
Ativo	Serviço HP 1 ano pós-garantia troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T7PE
Ativo	Serviço HP 1 ano de pós-garantia próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U3PE
Ativo	Serviço HP 1 ano de pós-garantia próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9T5PE
Ativo	Serviço HP 3 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T8E
Ativo	Serviço HP 3 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S6E
Ativo	Serviço HP 3 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T2E
Ativo	Serviço HP 4 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T3E
Ativo	Serviço HP 4 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T9E
Ativo	Serviço HP 4 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S7E
Ativo	Serviço HP 5 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U0E
Ativo	Serviço HP 5 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S8E
Ativo	Serviço HP 5 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T4E

Serviços Care Pack comerciais de imagem e impressão

Ativo	Serviço HP 1 ano pós-garantia devolução ao depósito para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U6PE
Ativo	Serviço HP 1 ano troca pós-garantia próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U5PE
Ativo	Serviço HP 3 anos troca próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U1E
Ativo	Serviço HP 3 anos troca próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U1E
Ativo	Serviço HP 3 anos devolução ao depósito para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Ativo	Serviço HP 3 anos devolução ao depósito para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Ativo	Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1 unidade) HP	U9JT1E
Ativo	Serviço HP 1 ano pós-garantia troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T7PE

Ativo	Serviço HP 3 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T2E
Ativo	Serviço HP 4 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T3E
Ativo	Serviço HP 5 anos troca de peças para MFP Color LaserJet Pro M479 (somente componente Managed)	UB9T4E

Svc de suporte a hardware no local para imagem e impressão

Ativo	Serviço HP 1 ano de pós-garantia próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U3PE
Ativo	Serviço HP 1 ano de pós-garantia próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9T5PE
Ativo	Serviço HP 3 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T8E
Ativo	Serviço HP 3 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S6E
Ativo	Serviço HP 4 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T9E
Ativo	Serviço HP 4 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S7E
Ativo	Serviço HP 5 anos próximo dia útil para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U0E
Ativo	Serviço HP 5 anos próximo dia útil para MFP Color LaserJet Pro M479	UB9S8E

Soluções de impressão JetAdvantage

Impressão móvel JetAdvantage

Ativo	HP Roam for Business	HPROAM
-------	----------------------	------------------------

Gerenciamento de impressão JetAdvantage

Ativo	HP Universal Print Driver
-------	---------------------------

Ativo	HP Web Jetadmin
-------	-----------------

HP Laser cartuchos de toner e kits

Cartuchos HP de toner laser em preto e branco

Ativo	Cartucho de toner LaserJet preto de alto rendimento HP 58X original	CF258X
Ativo	Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet original	CF258A

Especificações detalhadas

Acessórios

Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini USB HP v222w de 16 GB P0R81AA

Alimentação

Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)

Alimentador de envelopes

Não

Ambiental

Sem mercúrio

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40° C

Área do visor (imperial)

1.79 x 0.53 in

Área do visor (métrico)

4,55 x 1,35 cm

Área máxima de impressão

207,4 x 347,1 mm

Armazenamento

Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB)

Armazenamento interno

Nenhum/nenhuma

Atualizações de drivers

Os drivers mais recentes suportados para impressão e sistemas operacionais estão disponíveis em [HTTP://www.hp.com/support/ljM404](http://www.hp.com/support/ljM404)

Aviso de copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Bandejas para papel, máximo

3

Bandejas para papel, padrão

2

Cabo incluso

Sim, 1 cabo USB

Caixas de papelão por camada

9

Capacidade de entrada

Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)

Capacidade de entrada padrão(envelopes)

Até 10

Capacidade de impressão móvel

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de ROAM para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi® Direct

Capacidade de saída

Até 150 folhas

Capacidade máxima de entrada (folhas)

Até 900 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas)

Até 150 folhas

Capacidade sem fios

Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Capacidade standard de saída (envelopes)

Até 10 envelopes

Capacidades de rede

Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada, Gigabit; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP LaserJet 58A CF258A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP LaserJet 58X CF258X (~10.000 páginas)

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

Até 80.000 páginas

Ciclo de trabalho (mensal, carta)

Até 80.000 páginas

Código UNSPSC

43212105

Com certificação Energy Star

Sim

Compatibilidade eletromagnética

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 6

Compatível com Mac

Sim

Conectividade, padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte traseira; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11ac (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz

Consumo de energia

495 watts (imprimindo), 5,5 watts (pronta), 0,5 watt (suspensão), 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,05 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,05 watts (desligamento manual)

Conteúdo da caixa

HP LaserJet Pro M404dw; Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet pré-instalado (rende ~ 3,000 páginas); Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto regulamentar; Cabo de alimentação; Cabo USB

Cores de impressão

Não

Dimensões com embalagem

17,44 x 10,78 x 18,26 pol.

Dimensões com embalagem

443 x 274 x 464 mm

Dimensões de palete (L x P x A)

1200 x 1000 x 2475 mm (AN), 1200 x 1000 x 2011 mm (EMEA, AP)

Dimensões do palete

47.24 x 39.37 x 97.44 in (NA), 47.24 x 39.37 x 79.17 in (EMEA, AP)

Dimensões máximas (L x P x A)

15 x 25 x 9,5 pol.

Dimensões máximas (L x P x A)

381 x 634 x 241 mm

Dimensões mínimas (L x P x A)

15 x 14,06 x 8,5 pol.

Dimensões mínimas (L x P x A)

381 x 357 x 216 mm

Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta

Impressão Wireless Direct; Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB externa traseira de host (mínimo de 16 GB)

Emissão de poder acústico (pronto)

2,6 B(A)

Emissão de pressão acústica bystander (ativo, imprimindo)

54 dB(A)

Emissão de pressão acústica bystander (pronta)

15 dB(A)

Emissões de potência acústica

6,7 B(A)

Endereço Web para informação adicional

<http://www.hp.com/go/support>

Especificações nome abreviado do produto

HP LaserJet Pro M404dw, Imprimir, Roam; Velocidades de saída de primeira página rápida; Forte segurança; Dual Band Wi-Fi

Filtro de negócios

cMPS

Folheto de Especificações, foto 1

Publication photos/W1A56A.jpg

Folheto de Especificações, foto 4

Publication photos/M404 series.jpg

Fontes e tipos de caracteres

84 tipos de letra TrueType escaláveis

Foto (foto de produto, jpg, 70 x 100)

Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg

Funcionalidades de software inteligente de impressora

Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, impressão com Wi-Fi Direct, ROAM habilitado para impressão fácil, HP ePrint, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN, impressão N-up, intercalação

Funções

Imprimir

Gama de temperaturas de funcionamento

15 a 32,5° C

Gama de temperaturas de funcionamento

59 a 90,5 °F

Gama de temperaturas de funcionamento recomendada

17,5 a 25 °C

Gama de temperaturas de funcionamento recomendada

17,5 a 25°C

Garantia do fabricante

Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)

Gestão da Impressora

Assistente de impressora HP; Utilitário HP (Mac); Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver – Utilitário de implantação de driver – Administrador de impressão gerenciada)

Gestão de segurança

Inicialização segura, Integridade segura de firmware, Integridade de código em tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, autenticação 802.1x (EAP-TLS e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalhos opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS

Gramatura da mídia (bandeja 1)

60 a 200 g/m²

Gramatura da mídia (bandeja 2)

60 a 120 g/m²

Gramatura da mídia (bandeja 3)

60 a 120 g/m² (bandeja para 550 folhas opcional)

Gramatura de mídia recomendada (duplex)

60 a 120 g/m²

Gramatura de mídia recomendada (duplex)

7,26 a 14,51 kg

Idiomas de impressão

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster

Impressão frente e verso

Automático (padrão)

Informação adicional sobre a HP

<http://www.hp.com>

Informação adicional sobre a HP nos países

hp.com

Intervalo de umidade para funcionamento

10 a 80% RH

Intervalo de umidade para funcionamento

30 a 70% RH

Isenção legal da imagem

A imagem do produto pode ser diferente do produto atual

Logotipo de tecnologia, impressão 1

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnologia, impressão 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnologia, impressão 3

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnologia, impressão 4

Publication logos/AMS_AirPrint.jpg

Manuseio de entrada de papel, opcional

Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional

Manuseio de entrada de papel, padrão

Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas

Manuseio de impressões acabada

Folha solta

Manuseio de saída de papel, padrão

Bandeja de saída para 150 folhas

Margem direita (A4)

4 mm

Margem esquerda (A4)

4 mm

Margem inferior (A4)

5 mm

Margem superior (A4)

5 mm

Memória

256 MB

Memória Máxima

256 MB

Monitor

Tela LCD retroiluminada de 2 linhas

Nome do código

Mogami dw

Nota da dimensão (imperial)

Without trays and covers not extended

Nota de dimensões (métrico)

Tampas não estendidas e sem bandejas

Nota de rodapé das especificações técnicas

[1] Sem bandejas e tampas estendidas.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[10] O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[11] A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[13] Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[14] O cartucho produz 3.000 páginas em preto com base na norma ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. As páginas podem variar com base nas condições e uso de impressão do cliente.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[15] BA TEC é igual ao melhor TEC. Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[2] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[3] Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada; não funciona fora da região designada.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[4] Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nota de rodapé das especificações técnicas

[5] A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi unem a conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressão remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador

de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/mobileprinting. Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Para mais informações, visite hp.com/go/roam

Nota de rodapé das especificações técnicas

[6] Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 40 ppm.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[7] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[8] Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[9] Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota de rodapé do consumo de eletricidade típico (TEC)

BA TEC é igual ao melhor TEC. Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V.

Nota de rodapé sobre Velocidade de impressão (A5)

Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia.

Nota sobre ciclo de trabalho

O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.

Número da nota de rodapé da primeira página a sair

[9]

Número da nota de rodapé de capacidade de impressão móvel

[5]

Número da nota de rodapé de ciclo de trabalho

[10]

Número da nota de rodapé de consumo de energia

[2]

Número da nota de rodapé de conteúdo

[14]

Número da nota de rodapé de energia acústica

[6]

Número da nota de rodapé de velocidade de impressão (A4/carta)

[7]

Número da nota de rodapé de volume mensal de páginas recomendado

[11]

Número da nota de rodapé do consumo de eletricidade típico (TEC)

[15]

Número da nota de rodapé do SureSupply

[12]

Número da nota de rodapé dos cartuchos de substituição

[3]

Número da nota de rodapé Ecolabel

[13]

Número da nota de rodapé sobre Velocidade de impressão (A5)

[8]

Número de camadas na pallet

5 (NA), 4 (EMEA, AP)

Número de cartuchos de impressão

1 (preto)

Número de consumo típico elétrico (TEC)

1,10 kWh/semana (Blue Angel); 0,371 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Número de nota de rodapé das dimensões

[1]

Número de publicação de folheto de especificações

4AA7-5286

Número de rodapé do rendimento da página

[4]

Número de usuários

3-10 Usuários

Número RMN

SHNGC-1800-01

Número UPC

(696) 193808294228; (AB0) 195122462444

Números de tarifa

(AM) 8443321010; (EU) 8443321000; (AP) 84433231

Painel de controle

LCD de 2 linhas; Botão OK; Botão esquerdo; Botão direito; Botão Cancelar; Botão voltar; Botão de conexão sem fio; LED pronto; LED de erro; LED de conexão Wi-Fi

País de origem

Fabricado nas Filipinas

Peso

18,87 lb.

Peso

8,56 kg

Peso com embagem

10.5 kg

Peso com embagem

23,1 lb.

Peso da paleta

1089.4 lb (NA), 881.5 lb (EMEA, AP)

Peso da paleta

495,2 kg (AN), 400,7 kg (EMEA, AP)

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2 e Bandeja 3 para 550 folhas opcional: 16 a 32 lb

Peso de mídia, admitido

Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²

Peso elétrico e eletrônico dos resíduos

8,56 kg

Plug and play

Wireless Connect Automático; Instalação Inteligente HP

Protocolos de rede, admitidos

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (admite somente fila sem processar), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Descoberta: SLP, Bonjour, Descoberta de serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6), segurança SSL e gerenciamento de certificado; Gerenciamento: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP

FW Download

Qualidade de impressão preto (normal)

Normal (nativo: 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados)

Qualidade de impressão preto (ótima)

Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

Quantidade por paleta

45 (NA), 36 (EMEA, AP)

Recurso de suprimentos

Cartucho HP JetIntelligence

Recursos principais

Roam; Velocidades de saída de primeira página rápida; Forte segurança; Dual Band Wi-Fi

Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh

2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com

Requisitos Mínimos do Sistema

2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com

Resolução de impressão em preto (linhas finas)

Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

Rótulos ecológicos

Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão)

Em até 8,8 segundos

Saída da primeira página em preto (A4, pronta)

Em até 6,3 segundos

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)

Em até 6,1 segundos

Saída da primeira página em preto (letter, suspensão)

Em até 8,6 segundos

Segurança

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Produto Laser Classe 1/LED); IEC 62479: 2010/EN 62479: 2010

Segurança dinâmica

Impressora habilitada para segurança dinâmica

Sensor automático de papel

Não

Sistemas operacionais compatíveis

SO Windows Client (32/64 bits)-, Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse <http://support.hp.com>, Insira o nome do produto e pesquise, Clique em Guias do usuário, insira o nome do produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise Guia do usuário do (Nome do produto), Pesquise na seção Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse <http://www.hp.com/go/upd>

Sistemas operacionais de rede compatíveis

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte <http://citrixready.citrix.com>, Linux – Para mais informações, consulte <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>, Unix – Para mais informações, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte <http://hp.com/go/upd>

Software incluído

Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em <http://123.hp.com/laserjet> ou <http://hp.com>

Software para download

Em <http://123.hp.com>, HP Easy Start (instalação de software guiada para Windows e Mac), em <http://hp.com> para SO Windows, software e drivers de solução completa, software e drivers de solução básica, driver de impressão separado HP PCL6 XPS, documentação e suporte do produto, em <http://hp.com> para Mac OS, HP Easy Start (instalação de software guiada), driver de impressão HP Mac PS, HP Easy Admin, para SO móvel, iOS Para mais informações, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Android Para mais informações, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Em <http://hp.com> para administradores de impressora, Kit de recursos de administrador de impressora (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciada), drivers de impressão universais da HP PCL6 GDI e PS GDI para Windows, software HP ePrint (driver móvel para Windows), drivers de impressão SAP Para mais informações, consulte <http://support.hp.com/usen/document/c05051702>, Driver de impressora HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, HPLIP Linux, para mais informações, consulte <http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html>, Driver de impressora Unix Model Script, para mais informações, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>

Suprimentos para pedido

Cartucho de toner preto HP LaserJet 58A CF258A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP LaserJet 58X CF258X (~10.000 páginas)

Tamanho do suporte físico, bandeja 1

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), cartões postais (JIS simples, JIS duplo), envelopes (DL, C5, B5)

Tamanho do suporte físico, bandeja 2

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), cartões postais (JIS simples, JIS duplo), envelopes (DL, C5, B5)

Tamanho do suporte físico, bandeja 3

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo)

Tamanhos de mídia padrão (duplex)

A4; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5; Ofício

Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)

Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.)

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm)

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8", envelopes (nº 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8"; Duplexador automático: Carta, ofício (legal), executivo, Ofício (8,5 x 13 pol.)

Tamanhos de mídia suportados, chave

10 x 15 cm; A4; Envelopes

Tamanhos de mídia suportados, chave

4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 3,94 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm

Tecnologia

Laser

Tecnologia com recursos para economia de energia

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologia de resolução

HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode

Tempo de aquecimento

Até 45 segundos

Tipo de componente

Printer

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação interna (integrada)

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1

Folhas: 100; envelopes: 10

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 3

Folhas: 550

Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2

Folhas: 250

Tipos de mídias

Papel (comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas

Usuário de destino e volume de impressão

Para equipes até 10 usuários; Imprime até 4.000 páginas/mês

Velocidade de impressão

Imprime até 40/42 ppm (A4/LTR) (HP High Speed)

Velocidade de impressão em preto e branco (Paisagem, A5)

Até 63 ppm

Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5)

Até 14 ppm

Velocidade de impressão frente e verso (A4)

Até 31 ipm

Velocidade de impressão frente e verso (letter)

Até 33 ipm

Velocidade de impressão preto (normal, A4)

Até 40 ppm

Velocidade de impressão preto (normal, carta)

Até 42 ppm

Velocidade do processador

1200 MHz

Volume mensal de páginas recomendado

750 a 4000

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada deve ser considerado como garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.