



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 389343 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - SP

PREGÃO 37/2023

Às 11:54 horas do dia 02 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SERGIO APARECIDO CLETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 10666/2021, Pregão nº 37/2023.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente em unidades do Coren-SP e de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade da água e de seu padrão de potabilidade em pontos de consumo humano de água em unidades do Coren-SP.		
Entrega de propostas:	De 18/07/2024 às 08:00 até 01/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/08/2024 às 09:01:20	Prezados, bom dia!
Sistema	01/08/2024 às 09:01:40	Sou a pregoeira Rachel, responsável pela condução do certame
Sistema	01/08/2024 às 09:14:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/08/2024 às 11:34:11	Senhores licitantes, voltarei às 14:00 horas para prosseguimento do certame. Peço que estejam atentos a este horário.
Sistema	01/08/2024 às 14:01:57	Prezados, boa tarde!! Estou retornando para prosseguimento da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	01/08/2024 às 16:01:57	Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão agora, com reabertura para amanhã, 02/08/2024 às 12h:00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	02/08/2024 às 12:02:26	Prezados, boa tarde! Pregoeira Rachel retornando para continuação do certame
Sistema	02/08/2024 às 16:00:50	Senhores licitantes, vou suspender a sessão devido ao encerramento do expediente. Retornaremos segunda-feira, 05/08/2024, às 09h:00. desejo a todos um excelente final de semana.
Sistema	05/08/2024 às 09:01:45	Prezados, bom dia! Pregoeira Rachel retornando.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:58	Senhores licitantes, estamos aguardando a equipe solicitante avaliar a documentação. Vou suspender a sessão até às 13h:00. Obrigada!
Sistema	05/08/2024 às 13:02:01	Prezados, retorno para informá-los que ainda não tivemos resposta sobre os documentos enviados, tendo em vista que a equipe técnica está em evento em outro estado. Assim, suspenderei o pregão até amanhã às 14h:00. Tenham uma boa tarde!
Sistema	06/08/2024 às 14:00:58	Boa tarde, senhores. Pregoeira Rachel dando continuidade ao certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
01/08/2024 às 09:14:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Controle Microbiológico / Qualidade do Ar

prestação de serviço semestral, no período total de 36 meses, de coleta de amostras para análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente em unidades do Coren-SP.

Quantidade: 6 Valor estimado: R\$ 22.400,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.434.***-5 - SERGIO APARECIDO CLETO para GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47, melhor lance: R\$ 18.700,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.164.913/0001-20 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 19.700,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 18.700,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 22.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
08.853.949/0001-46 - IGUA CONTROL BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 18.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 27.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
01.519.348/0001-52 - LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 22.350,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
10.713.502/0001-13 - LL AMBIENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22.535,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.535,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
01/08/2024 09:04:05	06.164.913/0001-20	R\$ 22.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/08/2024 09:04:43	08.853.949/0001-46	R\$ 22.000,0000
01/08/2024 09:05:40	06.164.913/0001-20	R\$ 21.900,0000
01/08/2024 09:06:03	14.546.072/0001-43	R\$ 21.800,0000
01/08/2024 09:06:56	06.164.913/0001-20	R\$ 21.700,0000
01/08/2024 09:08:16	01.797.423/0001-47	R\$ 20.500,0000
01/08/2024 09:08:38	06.164.913/0001-20	R\$ 21.300,0000
01/08/2024 09:08:49	06.164.913/0001-20	R\$ 20.200,0000
01/08/2024 09:09:04	01.797.423/0001-47	R\$ 19.150,0000
01/08/2024 09:09:40	06.164.913/0001-20	R\$ 19.700,0000
01/08/2024 09:10:21	01.797.423/0001-47	R\$ 18.700,0000
01/08/2024 09:12:10	08.853.949/0001-46	R\$ 18.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2024 09:14:11	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:16:50	Bom dia, senhores
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:17:20	Vocês são os detentores do melhor lance. há possibilidade de negociação dos valores ofertados?
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:19:02	17.400,00 esse é meu limite devido as distancias serem muita.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:19:58	Obrigada!
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:20:10	Vou realizar a abertura para envio dos anexos
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:20:28	ok
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 09:22:27	Sr. Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada e documentos de habilitação constantes no item 8 do Termo de Referência.
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 11:13:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:52 de 01/08/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:11:01	Senhores, boa tarde
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:11:17	boa tarde
Sistema para o participante	01/08/2024 14:11:37	Não localizei o envio da proposta ajustada. Poderia nos enviar?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:11:37	Não localizei o envio da proposta ajustada. Poderia nos enviar?
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:11:55	claro
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:12:18	Vou reabrir o anexo.
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:12:29	ok
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:13:34	Sr. Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada..
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:18:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:30 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:37:35	Senhores, recebemos os documentos, porém preciso que me enviem no papel timbrado da sua empresa.
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:38:54	qual documento, seria a proposta
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:39:02	?
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:41:09	Me refiro aos modelos dos anexos V e VI.
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:42:07	ok , estarei refazendo e já envio
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:42:35	Certo, vou reabrir novamente os anexos.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:45:51	Solicito tambpem que no anexo V seja preenchido o endereço completo e o nome do representante legal da empresa
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 14:47:54	Sr. Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Solicito o reenvio da proposta no papel timbrado da empresa e preenchimento de endereço ocmlpeito e nome do representante legal..
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 15:48:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:12 de 01/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46.
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 15:49:03	Boa tarde, estão como 002 a ultima solicitação
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 15:59:46	Prezados, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor. Os demais documentos foram consultados no SICAF e sites oficiais do governo. 2021, art. 69, caput, inciso II)
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 16:00:01	Realizarei a abertura dos anexos.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 16:00:59	Sr. Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da certidão de falência e concordata .
pelo participante 08.853.949/0001-46	01/08/2024 16:09:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:58 de 01/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46.
Sistema para o	02/08/2024 12:02:58	Senhores, boa tarde! Estão acompanhando o chat?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:02:58	Senhores, boa tarde! Estão acompanhando o chat?
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:04:47	boa tarde, estou sim
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:10:45	Os senhores possuem o certificado de acreditação da empresa conforme NBR ABNT 17025/2005, conforme exigido no item 8.18.4 do TR?
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:26:50	A associação entre a ISO 17025 e a execução de serviço da qualidade do ar interior esta observada na NBR 17037/2023, a qual é norma orientativa da ABNT, entidade privada sem fins lucrativos, portanto, tem caráter orientativo e não obrigatório, salvo sua obrigação seja expressamente definida na legislação original, no caso, a Resolução nº 09 da ANVISA. Optamos por executar o serviço conforme a legislação orienta (RE09).
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:34:40	Verifiquei que a proposta está sem a validade preenchida. Preciso que os senhores nos reenviem a proposta completamente preenchida. Disponibilizei no site https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-n-37-2023-laudo-qualidade-ar-agua/ os anexos IV e V editáveis e sem o timbre do Coren-SP para facilitar o preenchimento.
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:35:09	No caso não temos a obrigatoriedade de ser certificado na NBR ABNT 17.025, e sim de seguir a RE-09.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:36:01	Ainda, solicito que nos enviem os atestados de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme itens 8.18.3.1 e 8.18.3.2 do TR
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:36:31	“8.18.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:36:40	8.18.3.2. Coleta de amostras e elaboração de laudo de avaliação/análise microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes artificialmente climatizados, abrangendo, pelo menos, 12 (doze) pontos de coleta e a coleta em, pelo menos, 1 (um) Município situado na região metropolitana de São Paulo e 2 (dois) Municípios situados no interior do Estado de São Paulo.”
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:41:25	ok, quanto a proposta irei refazer e enviar no molde solicitado
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:42:18	referente ao item 8.18.3.2 do TR irei encaminhar como anexo.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:47:54	Ok
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:48:09	Os senhores nos enviaram laudos, mas preciso dos atestados, ok?
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:48:18	Vou abrir os anexos.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:50:04	Em relação à exigência da certificação, vou levar a questão para manifestação da área técnica, pois é uma exigência constante no rol de documentos de habilitação.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 12:51:47	Sr. Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Solicito proposta ajustada, atestados de qualificação técnica e certificado de acreditação da empresa conforme NBR ABNT 17025/2005.
pelo participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 14:45:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:04 de 02/08/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46.
Sistema para o participante 08.853.949/0001-46	02/08/2024 15:09:58	Senhores, não recebemos os atestados de qualificação técnica conforme exigido no item 8.18.3 do TR, apenas foram enviados laudos assinados pela própria empresa, bem como está ausente a certificação exigida no item 8.19.4 do mesmo documento, motivo pela qual procederei com a desclassificação dos senhores.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:13:08	Senhores, boa tarde. Estão nos acompanhando?
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:14:08	Vocês são os atuais detentores da melhor proposta
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:16:26	Vou realizar a abertura do prazo para envio da proposta ajustada e documentos de habilitação. Gostaria de saber se os senhores possuem a certificação exigida no item 8.18.4. do Termo de Referência - Certificado de acreditação da empresa conforme NBR ABNT 17025/2005.
pelo participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:19:07	Boa tarde Sra. Pregoeira
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:19:22	Disponibilizei os anexos IV e V no site https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-n-37-2023-laudo-qualidade-ar-agua/
pelo participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:19:32	Possuímos todos os documentos previstos no edital
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:19:55	Certo. Abrirei o prazo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:21:05	Sobre os anexos IV e V, eles estão no referido site em formato editável, para facilitar o preenchimento com o timbre de sua empresa.
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 15:22:02	Sr. Fornecedor GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta ajustada e os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.3 a 8.18.4 do Termo de Referência..
pelo participante 01.797.423/0001-47	02/08/2024 17:02:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:09 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47.
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	05/08/2024 09:03:05	Senhores, bom dia! Estamos aguardando a equipe técnica retornar sobre a documentação de habilitação técnica.
pelo participante 01.797.423/0001-47	05/08/2024 09:05:02	Bom dia Sra. Raquel.
pelo participante 01.797.423/0001-47	05/08/2024 09:05:07	Ciente. Fico no aguardo
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	06/08/2024 14:02:29	Prezados, boa tarde! Após análise da documentação, informo que a proposta foi aceita.
Sistema para o participante 01.797.423/0001-47	06/08/2024 14:02:50	Assim, procederei com a habilitação dos senhores
Sistema	06/08/2024 14:03:36	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 14:13:36.
Sistema	06/08/2024 14:17:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 14:27:40.
Sistema	06/08/2024 14:35:59	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/08/2024.
Sistema	10/08/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 14/08/2024.
Sistema	15/08/2024 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/08/2024 09:22:27	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 11:25:00. Motivo: Solicito o envio da proposta ajustada e documentos de habilitação constantes no item 8 do Termo de Referência.
01/08/2024 11:13:52	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:13:34	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 16:14:00. Motivo: Solicito o envio da proposta ajustada..
01/08/2024 14:18:30	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:47:54	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 16:48:00. Motivo: Solicito o reenvio da proposta no papel timbrado da empresa e preenchimento de endereço oculto e nome do representante legal..
01/08/2024 15:48:12	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 16:00:59	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 12:00:00. Motivo: Solicito o envio da certidão de falência e concordata .
01/08/2024 16:09:58	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 12:51:47	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 14:52:00. Motivo: Solicito proposta ajustada, atestados de qualificação técnica e certificado de acreditação da empresa conforme NBR ABNT 17025/2005.
02/08/2024 14:45:04	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 15:22:02	Fornecedor GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 17:25:00. Motivo: Solicito o envio da proposta ajustada e os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.3 a 8.18.4 do Termo de Referência..
02/08/2024 17:02:09	Fornecedor GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 16:02:23	Fornecedor IGUA CONTROL BRASIL LTDA, CNPJ 08.853.949/0001-46 registra recurso.
16/08/2024 12:56:42	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
02/09/2024 11:53:40	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
02/09/2024 11:54:30	Fornecedor GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.797.423/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18.700,0000.
02/09/2024 11:54:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/08/2024 14:13:36
Intenção de recurso na habilitação:	06/08/2024 14:27:40
Recurso:	09/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	14/08/2024 23:59:59

Recursos realizados:

08.853.949/0001-46 - IGUA CONTROL BRASIL LTDA

Intenção de recurso na habilitação:

06/08/2024 14:23:14

Recurso:

(Cadastrado)

08/08/2024 16:02:23

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:

(Não procede)

16/08/2024 12:56:42

Revisão da autoridade competente:

(Mantida decisão não procede)

02/09/2024 11:53:40